

PORTES D'ENTRÉE



Des produits et des services sur-mesure.



Porte à ouvrant monobloc

PASSAGE^{NEO}
by EURADIF

CINTREL
by EURADIF

CARPE DIEM
by EURADIF



FABRICANT de PORTES et FENÊTRES

BOIS PVC ALU

Menuisier passionné, sensible aux beaux matériaux, aux belles coupes, au bel ouvrage, Dominique Loeul **ouvre son atelier à Thouars, dans les Deux-Sèvres, en 1973.**

Avec sa vision aiguisée du marché et sensible aux nouvelles techniques, il sait que la **qualité de produits** est le fil conducteur de la réussite, fruit de l'organisation humaine et de la circulation de l'information.

De cet **esprit d'artisan, transmis de père en fils**, sont imaginées, dessinées et fabriquées les menuiseries qui épousent chaque projet. De cette maîtrise du BOIS, du PVC et de l'ALU, sont produites les portes et les fenêtres choisies aux **finitions** le plus abouties en termes **d'esthétique et de performance.**



ARTISAN PAR TRADITION. INDUSTRIEL PAR PASSION.



Nos **trois ateliers de menuiseries BOIS, PVC et ALU** sont réunis sur un même site de **27 000 m²** où sont produites **80 000 ouvertures par an**, soit **400 par jour**, toutes différentes. LEUL investit chaque année pour plus de **performance en production et en organisation** pour répondre aux exigences de nos **3 500 clients professionnels**. LEUL Menuiseries tient à perpétuer la **qualité traditionnelle** qu'elle soutient avec son **équipement technique de pointe.**

DES PRODUITS ET DES SERVICES SUR-MESURE

Notre **savoir-faire** nous permet régulièrement de fabriquer dans nos trois matériaux de prédilection, des produits à l'identique d'anciennes **menuiseries aux formes audacieuses**. LEUL apporte en prime la **sécurité et le confort** attendus sur les menuiseries d'aujourd'hui avec la possibilité d'adapter les produits en fonction d'attentes acoustiques ou sécuritaires spécifiques. **Formes classiques** (rectangulaires), **semis-cintrées, yeux de bœuf, pans coupés**, ... nos équipes sont à l'écoute de vos attentes.



AU SERVICE DES PROFESSIONNELS POUR RÉPONDRE ENSEMBLE À VOS PROJETS



Pour vous accompagner dans l'installation de vos menuiseries, LEUL travaille avec des partenaires artisans menuisiers poseurs et installateurs qualifiés.

Privilégiant **la proximité et le savoir-faire local**, nous travaillons main dans la main avec votre artisan pour sélectionner, fabriquer et poser **la menuiserie de votre choix**. L'artisan nous transmet votre commande, LEUL confectionne dans ses ateliers votre projet pour que le menuisier poseur l'installe et que vous puissiez bénéficier de votre nouvelle porte ou fenêtre.



LEUL PRÉSENTE LES PORTES ALUMINIUM PASSAGE, CINTREL ET CARPE DIEM

Nous présentons **plus de 250 portes** en aluminium prêt-à-poser qui se démarquent par leur excellente facture technique et esthétique : un nuancier de **48 couleurs standards** **QUALILAQUAGE** et **QUALIMARINE**, une diversité d'accessoires, la possibilité pour chaque modèle de portes d'y ajouter une partie tierce, latérale ou une imposte fixe. -----



3 BONNES RAISONS DE CHANGER SA PORTE D'ENTRÉE



L'ESTHÉTIQUE

POUR VOUS FAIRE PLAISIR

Véritable produit coup de coeur, la porte d'entrée est un objet de décoration à part entière dans l'univers de la maison.

En ville ou à la campagne, en neuf ou en rénovation, elle est le reflet de votre personnalité et de votre style de vie. Une multitude de design, matériaux et finitions est à votre disposition pour exprimer votre caractère unique.

L'ISOLATION

POUR FAIRE DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

La porte d'entrée joue un rôle important dans l'isolation de la maison.

Une entrée mal isolée laisse passer l'air froid en hiver et l'air chaud en été, ce qui peut entraîner une augmentation de votre consommation d'énergie, et par conséquent, sur la facture de chauffage.

Nos portes d'entrée contribuent efficacement au confort thermique de votre habitat.



//

***Nous sommes fiers de contribuer activement
à la rénovation énergétique de l'habitat en France.***

//




LA SÉCURITÉ

POUR PROTÉGER VOTRE COCON

Parce que deux cambriolages sur trois ont lieu via la porte d'entrée, votre porte d'entrée est munie d'équipements de sécurité de série constituant un véritable rempart contre l'effraction.

Ce dispositif contribue à dissuader efficacement les tentatives d'intrusion puisqu'un cambrioleur abandonne en moyenne au bout de cinq minutes s'il n'est pas parvenu à forcer la porte.

GAMME CINTREL P.6



GAMME PASSAGE NEO P.10




ALEZAN 1

ARGOS



GAMME CARPE DIEM P.28



AMPHORE

ASPIRATION

CANTHARE

CONTEMPLATION

DRYADE



CINTREL
by EURADIF

**UNE CONCEPTION
HAUT DE GAMME**

plein cintre & arc surbaissé



Des produits et des services sur-mesure.


CAPELLA 1L

 Moulures embouties.
 Filet de Versailles en option

ARGOS

Bâton de tirage BT6 à l'extérieur inclus


AMANDE
AUBURN 1
BLEUET 1
 Alunox inclus

CUZCO 3
 Alunox en option

DIOPSIDE 7
GARANCE 3
HIBISCUS
 Alunox inclus

MEXICO 1
 Alunox en option

OCRE 1
ONYX 2
 Poignée intégrée
 en inox laqué noir
 à l'extérieur incluse

PASTEL 4
 Alunox en option


TRINIDAD 6
 Alunox en option

POLARIS 1L
 Moulures embouties.
 Décor plomb V4.5
 en option

EDISON 1
 Moulures rapportées.
 Décor V10 Violette
 en option

LA PORTE D'ENTRÉE N'EST PAS QU'UN PASSAGE.
 ELLE EST UNE PROMESSE, UN ACCUEIL, UNE SIGNATURE.

UNE QUINZAINNE DE TONS BOIS DISPONIBLES



ARGOS

Bâton de tirage BT6-1000 à l'extérieur inclus

ALEZAN 1

Bâton de tirage BT3-625 oblique à l'extérieur inclus

GRAPHITE 1

Poignée intégrée laquée à la couleur de l'ouvrant à l'extérieur

FRANKLIN 1

Moulures rapportées. Décor V10 Rose en option

SPENCER 1

Moulures rapportées. Grille Alva et bâton de tirage BT12 en option

FACTORY 1

Ouvrant ton bois. Poignée et dormant noirs


COULEURS DISPONIBLES

LÉGENDE

Ivoire clair 1015 granité	NOUVEAU Beige gris 1019 granité	Brun 1247 granité	NOUVEAU Rouge rubis 3003 granité	Rouge pourpre 3004 granité	Bleu saphir 5003 granité	NOUVEAU Bleu gentiane 5010 granité	NOUVEAU Bleu distant 5023 granité	Vert mousse 6005 granité
NOUVEAU Vert sapin 6009 granité	NOUVEAU Vert pâle 6021 granité	NOUVEAU Gris signalisation 7004 granité	NOUVEAU Gris basalte 7012 granité	Gris anthracite 7016 granité	NOUVEAU Gris noir 7021 granité	Gris terre d'ombre 7022 granité	NOUVEAU Gris pierre 7030 granité	NOUVEAU Gris ciment 7033 granité
NOUVEAU Gris clair 7035 granité	Gris quartz 7039 granité	NOUVEAU Brun argile 8003 granité	NOUVEAU Brun sépia 8014 granité	NOUVEAU Brun gris 8019 granité	NOUVEAU Blanc 9001 granité	Noir foncé 9005 granité	Aluminium blanc 9006 granité	NOUVEAU Aluminium gris 9007 granité
Blanc pur 9010 granité	NOUVEAU Noir graphite 9011 granité	Blanc signalisation 9016 granité	Rouge 2100 sablé	Bleu 2700 sablé	Vert 2500 sablé	Gris 2400 sablé	NOUVEAU Gris 2800 sablé	Gris 2900 sablé
Noir 2100 sablé	Brun 2650 sablé	Mars 2525 sablé	Bleu Canon 2525 métallisé	Bronze 2525 métallisé	QL Qualiloquage® NORD ALU LAQUAGE Laqueur certifié - QL-025	qm Qualimarine® NORD ALU LAQUAGE Laqueur certifié - QM-072	COULEURS GARANTIES 20 ANS	

PORTE CINTRÉE UN VANTAIL

PORTE CINTRÉE AVEC IMPOSTE





LES PORTES D'ENTRÉE MONOBLOCS CINTRÉES EN ALUMINIUM

Notre concept exclusif CINTREL combine esthétique raffiné, hautes performances thermiques et sécurité avancée. Son design élégant et sa conception robuste garantissent une isolation optimale et une protection renforcée, offrant confort et sérénité au quotidien.

PORTE UN VANTAIL



- Dormant aluminium Profils Systèmes Cuzco 70 mm
- Seuil aluminium à rupture de pont thermique (PMR)
- Cadre ouvrant exclusif EURADIF de 83 mm laqué noir
- Triple vitrage feuilleté 33.2 retardateur d'éffraction
- 4 paumelles SFS Estetic 3D pour un réglage facile
- Cylindre renforcé débrayable 45/60 avec 5 clés
- U_D jusqu'à 1,1 W/m².K
- Décor sur les 2 faces



- Serrure à relevage 4 à 8 points à crochets et rouleaux pour les portes avec poignée extérieure
- Serrure à engrenage 4 à 8 points à crochets et rouleaux pour les portes avec bâton de tirage extérieure
- Gâches centrale et auxiliaires

Selon la hauteur de la porte, jusqu'à 4 points de fermeture peuvent être ajoutés.



PORTE AVEC IMPOSTE



- Dormant aluminium Profils Systèmes Cuzco 70 mm
- Seuil aluminium à rupture de pont thermique (PMR)
- Cadre ouvrant exclusif EURADIF de 81 mm
- Triple vitrage feuilleté 33.2 retardateur d'éffraction
- 4 paumelles SFS Estetic 3D pour un réglage facile
- Cylindre renforcé débrayable 45/55 avec 5 clés
- Imposte vitrée avec double vitrage
- U_D jusqu'à 1,1 W/m².K
- Décor sur les 2 faces



- Serrure automatique magnétique 5 points à crochets
- Gâche filante





DESIGN

NEO

PASSAGE

by EURADIF



CONFORT



SÉCURITÉ

BIENVENUE DANS UN NOUVEAU MONDE



**ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE**



TECK

Décor thermolaqué noir.
Bâton de tirage BT13 noir
position basse en option

COLLECTION ESSENTIELLE

Tout le savoir-faire des portes d'entrée en aluminium PASSAGE NEO décliné dans une collection exceptionnelle alliant le charme du bois et l'élégance d'un aluminium laqué noir haute durabilité.

Face intérieure :
2 choix possibles



Anteak • Ub = 0,94 W/m².K

CEDAR

Poignée noire incluse



Winchester • Ub = 0,95 W/m².K

CHERRY

Poignée intégrée
noire incluse



Plaxé

Design identique à celui
de la face extérieure.
Le dormant, les paumelles,
la poignée et la pièce
décorative sont noirs.



Laqué blanc

Le dormant, l'ouvrant
et les paumelles sont blancs.
RAL et finition du blanc au choix.
Un rainurage discret remplace
la pièce décorative.
La poignée est noire.



Noyer • Ub = 0,94 W/m².K

MÉRANTI

Décor thermolaqué noir.
Bâton de tirage
BT13-1000 noir position
basse en option




Turner Oak Mait • Ub = 0,94 W/m².K

WENGÉ

Décor thermolaqué noir.
Poignée noire incluse



TONS BOIS DISPONIBLES



NOUVEAU




BT13 ESSENTIELLE **OPTION**

Bâton de tirage en position basse ou centrée.



FACTORY 1

Joncs alunox noirs.
Bâton de tirage BT13 noir position basse en option



Chêne irlandais • $U_b = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

FACTORY 1

Joncs alunox noirs.
Poignée noire incluse



Noyer • $U_b = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

HANDY 1

Joncs alunox noirs.
Poignée noire incluse

DONNEZ LIBRE COURS À VOS ENVIES

Plaxage ou laquage ? Toutes les configurations sont possibles, sur chacune des faces de la porte et selon vos envies, **avec au moins une face plaxée à l'intérieur ou à l'extérieur**. Vous personnalisez également chaque détail : modèle de poignée ou de barre de tirage, couleur des cache-paumelles, finition des joncs alunox (gris ou noir)...



Anteak • $U_b = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

MISTY 1

Joncs alunox noirs.
Bâton de tirage BT13-1000 noir position centrée en option



Winchester • $U_b = 1,3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

NAUTILUS 5

Joncs alunox noirs.
Poignée noire incluse



Turner Oak Malt • $U_b = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

STEAM 1

Joncs alunox noirs.
Poignée noire incluse





DERCETO
Décor alunox 2 faces inclus

THERMOLAQUAGE ÉCO-RESPONSABLE

2.0, zéro rejet liquide, zéro rejet atmosphérique et bilan carbone ultra réduit



Thermolaquage labellisé **QUALILAQUAGE** et **QUALIMARINE**. Ces labels attestent de la haute durabilité de la tenue des couleurs et des finitions sur tous nos produits aluminium. Les couleurs et finitions standards classe 2 de nos portes d'entrée PASSAGE NEO témoignent de notre volonté de proposer des produits durables, faciles à entretenir et garantis 20 ans.



Bleu Canon 2525 métallisé • Ub = 1,1 W/m².K

MEXICO 1

Décor alunox 2 faces en option.
Bâton de tirage BT3-625
et rosace affleurante en option



RAL 7021 • Ub = 0,95 W/m².K

DERCETO

Décor alunox 2 faces inclus



RAL 7039 • Ub = 1,1 W/m².K

AUBURN 1



Mars 2525 sablé • Ub = 0,94 W/m².K

LILAS

Bâton de tirage BT1-800
et rosace affleurante en option


 RAL 7030 • Ub = 1,2 W/m².K

BELIZE 1

Décor aluinox 2 faces inclus


 Vert 2500 sablé • Ub = 0,97 W/m².K

TURQUIN 1

DIOPSIDE 7

ISOLATION THERMIQUE QUAND SÉRÉNITÉ RIME AVEC ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Les portes d'entrée PASSAGE NEO résultent de la rencontre d'un esthétisme haut de gamme et de hautes performances d'isolation thermique et acoustique. Elles contribuent activement à diminuer l'empreinte environnementale des habitats dans le cadre de la réglementation RE2020.


 RAL 1247 • Ub = 1,1 W/m².K


DIOPSIDE 7

 RAL 7016 • Ub = 0,94 W/m².K

ARGOS

Décor aluinox 2 faces inclus.
Bâton de tirage BT6-1000
inclus et rosace affleurante en option


 RAL 9006 • Ub = 1,2 W/m².K

GARANCE 3

 Bleu 2700 sablé • Ub = 0,94 W/m².K

CELADON

Décor aluinox 2 faces inclus

RAL 3004 • Ub = 1,1 W/m².K



SANTA CRUZ 3

Décor alunox 2 faces en option.
Bâton de tirage BT1-1600
et rosace affleurante en option

RAL 7012 • Ub = 1,1 W/m².K



GOYA 3

Décor alunox 2 faces en option.
Disponible en version
une pièce

RAL 7021 • Ub = 1,2 W/m².K



TRINIDAD 6

Décor alunox 2 faces en option.
EURALED en option

RAL 7035 • Ub = 1,0 W/m².K



CASSIOPEE 3

Décor alunox 2 faces inclus

LE MODÈLE CUZCO 3 EST
L'ADAPTATION DU GOYA 3
EN VERSION CINTRÉE



CUZCO 3

Pièces alunox en option
Disponible en version
une pièce



ÉCLAIRAGE LED

Le modèle phare GRAPHITE peut se doter d'une élégante bande LED intégrée à sa poignée.
Ce système lumineux personnalisable propose un large choix de couleurs, une programmation
des horaires d'allumage et une interaction possible avec d'autres objets connectés.

Bleu Canon 2525 métallisé • Ub = 0,95 W/m².K



GRAPHITE B

Poignée intégrée
à la couleur de l'ouvrant.
Rosace affleurante en option
Graphite A = Sans rainure

MODES DE PILOTAGE AU CHOIX



1. TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

2. SMARTPHONE

Application mobile SHELLY compatible avec les assistants
vocaux de type Alexa et Google Home en Wi-Fi.



EURALED ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE INTÉGRÉ

Il active automatiquement la lumière à votre approche, pour un confort optimal au quotidien. Plus besoin d'interrupteur : l'accueil est immédiat, pratique et sécurisé, dès votre arrivée.

MODES DE PILOTAGE AU CHOIX



**TÉLÉCOMMANDE
SANS FIL**

SMARTPHONE



RAL 7016 • Ub = 1,0 W/m².K

Poignée incrustée en inox



Disponible avec tous les modèles
PASSAGE NEO et CARPE DIEM

SILICE 1

Vitrage sablage uni 2 faces.
Poignée incrustée en inox.
Rosace affleurante en option



Rouge 2100 sablé • Ub = 0,95 W/m².K

HIBISCUS

Décor alunox 2 faces inclus



RAL 7035 • Ub = 1,0 W/m².K

OCRE 1

Bâton de tirage BT9-800
et rosace affleurante en option



Gris 2400 sablé • Ub = 1,1 W/m².K

PASTEL 4


Décor alunox 2 faces en option



Vert 2500 sablé • Ub = 1,1 W/m².K

PERSAN 1

Décor alunox 2 faces inclus.
Bâton de tirage BT3-625
et rosace affleurante en option




PASTEL 4
Option EURASTOP

RAL 7030 • Ub = 1,1 W/m².K



SODALITE 8
Bâton de tirage BT1-800
et rosace affleurante en option

Brun 2650 sablé • Ub = 0,98 W/m².K



BAUXITE 1
Décor alunox 2 faces inclus.
Poignée incrustée en inox.
Rosace affleurante en option

EURASTOP SÉCURITÉ MAXIMALE

Renforcez la sécurité de votre porte d'entrée PASSAGE NEO avec la barre anti-dégondage EURASTOP, équipée de 12 pions en acier sur toute la hauteur de la porte.

RAL 7039 • Ub = 0,99 W/m².K



MAGNOLIA 1
Décor alunox 2 faces inclus

Bleu 2700 sablé • Ub = 1,1 W/m².K



BLEUET 1
Décor alunox 2 faces inclus

RAL 7021 • Ub = 1,1 W/m².K


NARCISSE 2

Pierre naturelle grise incluse

Brun 2650 sablé • Ub = 1,0 W/m².K


ALEZAN 1

 Décor alunox 2 faces inclus.
Bâton de tirage BT3
oblique inclus

Gris 2400 sablé • Ub = 1,1 W/m².K


BITUME 3

 Décor alunox 2 faces inclus.
Bâton de tirage BT3-625
et rosace affleurante en option

Mars 2525 sablé • Ub = 1,0 W/m².K


CELESTE 2

 Décor alunox 2 faces inclus.
Bâton de tirage BT3-625
et rosace affleurante en option


Version cuivrée

LA PIERRE NATURELLE

Très prisée des architectes et designers pour son prestige et sa noblesse, la pierre naturelle est un matériau écologique, imperméable, flexible et incassable, adapté aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Étant donné les spécificités du matériau, l'aspect de surface est unique sur chaque pièce. Des disparités d'usage, de couleur, de relief, de régularité ou de texture peuvent survenir.


Bronze 2525 métallisé • Ub = 0,99 W/m².K


PERLE 1

Décor alunox 2 faces inclus

PERLE 1

 Décor alunox 2 faces
inclus. Bâton de tirage
BT3-625 et rosace
affleurante en option

SPENCER 1

Double vantail avec imposte grand vitrage (CAS 8).
Grille Volutes en fonte d'aluminium et bâton de tirage BT12 dans les 2 vantaux

SPENCER L'INCONTOURNABLE

SPENCER 1 + SPENCERSIDE 1

Moultures rapportées. Grille Alva en fonte d'aluminium dans l'ouvrant principal et le semi-fixe coordonnée en option.

Bâton de tirage horizontal BT12 en option.

Clair de vue du vitrage de l'ouvrant principal : 785 x 435 mm.



RAL 7012 • U_b = 1,2 W/m².K (cas 1)

LE BÂTON DE TIRAGE

Le bâton BT12 est compatible avec les modèles Capella, Persée, Verseau, Edison, Moreno et Spencer, en finition aspect inox ou couleur laiton. Selon vos goûts, la poignée Vérona peut être conservée ou supprimée.



ton inox ou laiton



Vue extérieure

LA BOÎTE AUX LETTRES

La boîte aux lettres intégrée dans l'ouvrant est particulièrement adaptée aux maisons de ville en bord de trottoir. Disponible en deux finitions, son design élégant est conçu pour limiter le passage de l'air dans la maison.




anodisé brossé inox ou noir



Vue intérieure

LES GRILLES DÉCORATIVES

3 grilles en fonte d'aluminium exclusives



LA GRILLE ALVA

Succombez au charme de cette grille de style industriel. Elle est compatible avec les modèles Edison, Persée et Spencer, ainsi que dans les impostes rapportées coordonnées à Spencer.

LA GRILLE VOLUTES

Toute en rondeurs, elle offre une esthétique fluide et accueillante. Elle est compatible avec les modèles Persée et Spencer.

LA GRILLE RUSTICA

Bordée de formes arrondies encadrant une succession de losanges, la grille Rustica s'inscrit dans la pure tradition des grilles d'autrefois. Elle est compatible avec les modèles Persée et Spencer.

Sans précision : grille noire
 Sur demande et sans surcoût : grille colorée
 La couleur extérieure et intérieure des grilles est identique.





FRANKLIN 1

Grille Salomé impression numérique V10 en option. Dallas noire en option.

UNE LARGE SURFACE VITRÉE
POUR UNE ILLUMINATION

MAXIMALE !



Gris 2400 sablé • Ub = 1,2 W/m².K

FRANKLIN 1 ET FRANKLSIDE 1

Moulures rapportées. Grille Rose impression numérique V10 dans l'ouvrant principal et la tierce fixe coordonnée en option. Clair de vue du vitrage principal : 1098 x 423 mm.

LES AVANTAGES DE L'ALUMINIUM
ET DES MOULURES RAPPORTÉES AU SERVICE
DU CHARME DES PORTES EN BOIS D'ANTAN.



RAL 3004 • Ub = 1,2 W/m².K

BELL 2

Moulures rapportées.
Croisillons laiton en option



RAL 7039 • Ub = 1,2 W/m².K

EDISON 1

Moulures rapportées.
Décor V10 Victoire et bâton
de tirage BT12 en option



RAL 7004 • Ub = 1,0 W/m².K

MORENO 1

Moulures rapportées



Bleu 2700 sablé • Ub = 1,2 W/m².K

NEWTON 3

Moulures rapportées



Gris 2900 sablé • Ub = 1,1 W/m².K

PERSEE 2L

Moulure embouties.
Grille Rustica en option



Bleu 2700 sablé • Ub = 1,1 W/m².K

CAPELLA 1L

Moulure embouties.
Décor V10 Louise et bâton de tirage BT12 en option



RAL 3004 • Ub = 1,1 W/m².K

ATRIA 2L

Moulure embouties



RAL 9016 • Ub = 1,1 W/m².K


VERSEAU 1L

Moulure embouties.
Décor V10 Violette et bâton de tirage BT12 en option


GRILLES DÉCORATIVES EN IMPRESSION NUMÉRIQUE

COMPATIBILITÉ SELON LES MODÈLES :


- LOUISE : CAPELLA, VERSEAU, EDISON, MORENO
- ADÈLE : VERSEAU, EDISON, MORENO
- VIOLETTE : VERSEAU, EDISON, MORENO
- VICTOIRE : VERSEAU, EDISON




V10 Louise



V10 Adèle



V10 Violette




V10 Victoire



RAL 7016 • Ub = 1,1 W/m².K

SIRIUS 3

Moulure embouties



Mars 2525 sablé • Ub = 1,2 W/m².K

POLARIS 1L

Moulure embouties.
Décor plomb V0.17 en option




POLARIS 1L
Décor plomb V4.5 en option





ATRATO

Motif sablé et transparent



SÉCURITÉ ET PERFORMANCES MAXIMALES

Pour une efficacité optimale, nos vitrages ZENITH sont assemblés en triple vitrage 46 mm gaz argon avec feuilleté 44.2 extérieur et 4 mm trempé intérieur.

Ud modèles ZENITH = 1,4 W/m².K



NEW-YORK

STANDARD



DALLAS



STOCKHOLM



BT9

L : 400, 600, 800
1300 et 1600 mm



BLAVET

Motif sablé 2 tons et transparent



CAVALLY

Motif sablé et transparent



RIMAC

Motif sablé et transparent



SALOUM

Motif sablé et transparent


ATRATO


Motif sablé et transparent


TARIM

 Motif sablé 2 tons
et transparent

LUMINOSITÉ


Les portes d'entrée vitrées ZENITH conjuguent sécurité, isolation et design. Les différents vitrages apportent de la luminosité à votre intérieur et créent de beaux jeux d'ombres rendant votre domicile unique.


SALOUM

Motif sablé et transparent


PORTE ALUMINIUM AVEC OUVRANT MONOBLOC

CONCEPTION INNOVANTE, LIGNE REPENSÉE



SÉCURITÉ ABSOLUE EN STANDARD

DES CHOIX TECHNIQUES HAUT DE GAMME




ÉPAISSEUR 80 MM
Robuste et isolant



SERRURE 5 POINTS
Automatique à crochets



GÂCHE FILANTE
Certifié SKG***.
Sécuritaire, toute hauteur



TRIPLE VITRAGE
Feuilleté 33.2 retardateur d'effraction



ANTI-DÉGONDAGE
En parties haute et basse.
Pour éviter le dégivrage du vantail par un cambrioleur.



OPTION
EURASTOP
La barre anti-dégondage équipée de 12 pions en acier sur toute la hauteur de la porte




OPTION
ROSACE AFFLEURANTE
Rosace minimaliste en inox.
Limite les prises lors de tentatives d'effraction par arrachement du cylindre.



NOUVEAU
CYLINDRE RENFORCÉ
Certifié SKG**. Débrayable et fourni avec 5 clés.

ÉTANCHÉITÉ OPTIMALE BAS DE PORTE AMÉLIORÉ


NOUVEAU
Rejet d'eau invisible

Intégré de série
Joint brosse robuste qui conserve sa forme dans le temps.

NOUVEAU
Rejet d'eau décoratif

En option
Joint brosse robuste qui conserve sa forme dans le temps.

NOUVEAU
Seuil anodisé 20 mm

anodisé inox ou noir, au choix


NOUVEAU

NOUVEAU
Drainage caché

Le seuil aluminium à rupture de pont thermique est inclus de série. Sa hauteur de 20 mm permet un passage adapté pour les personnes à mobilité réduite. Sa nouvelle conception intègre le drainage caché ainsi qu'un emplacement dédié au joint silicone sous le seuil et les embouts, garantissant une étanchéité périphérique continue.

LES POIGNÉES ET BÂTONS DE TIRAGE



NEW-YORK
alu aspect inox



STOCKHOLM
alu aspect inox



VERONA*
alu aspect inox
ou laiton



DALLAS
alu aspect inox
ou noire




BT12**
aspect inox brossé ou laiton



* Obligatoire sur Spencer et Monier

** Disponible sur Capella, Persée, Verseau, Edison, Moreno et Spencer


DIMENSIONS MAXI UN VANTAIL (POSE EN APPLIQUE)

DOS DE DORMANT : H 2390 x L 1120 mm

TABLEAU : H 2360 x L 1060 mm

PASSAGE NEO, C'EST 3 DORMANTS DE LARGEUR 60 MM,
4 HAUTEURS ET 5 LARGEURS MINI POUR NOS 200 MODÈLES.



**GRANDES
DIMENSIONS**

CARPE **DIEM**
by EURADIF



ÉLÉGANCE



**SÉCURITÉ
MAXIMALE**

LA PORTE D'ENTRÉE DE DEMAIN, DÈS AUJOURD'HUI



**ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE**

COLLECTION ALU-SOLO

ÉCO-CONCEPTION ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

En tant qu'entreprise responsable et sensible aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui et de demain, nous vous proposons des solutions vertueuses et durables, depuis la conception du produit jusqu'à l'impact de son usage au quotidien. Le coefficient thermique passif des portes Carpe Diem, jusqu'à 0,78 W/m².K pour une porte pleine un vantail, permet de réaliser d'importantes économies d'énergies.

RAL 7023 • U_p = 0,80 W/m².K



SONGE AS-P1

Poignée galbée en inox



POIGNÉE DE TIRAGE GALBÉE

Cette poignée de tirage en inox s'adapte en fonction de la hauteur de la porte pour un rendu harmonieux en toutes circonstances.



LECTEUR D'EMPREINTE

Oublier ses clés n'est plus un problème. Le doigt est toujours là ! Facile à installer et à utiliser, ce lecteur d'empreinte allie praticité et sécurité. Indisponible avec le modèle Kernos.

Noir 2100 sablé • U_p = 0,92 W/m².K



SONGE AS-V1

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide
Poignée galbée en inox

Vue intérieure
Parement aluminium RAL
au choix, poignée Prestige
inox ou noire



SONGE AS-V1

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide. Poignée galbée en inox



POIGNÉE DE TIRAGE

Une poignée de tirage de créateur, exclusive à la gamme Carpe Diem. La poignée de tirage, parfois appelée «bâton» de tirage, renforce la sécurité de la maison car la clé est nécessaire pour ouvrir la porte.

Gris 2400 sablé • $U_p = 0,86 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$



ASPIRACION AS-V1

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide • Poignée inox



ASPIRACION AS-V1

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide. Poignée inox

Bleu Canon 2525 métallisé • $U_p = 0,80 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$



ASPIRACION AS-P1

Poignée inox

FAL 9005 • $U_p = 0,91 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$




ASPIRACION AS-V2

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide • Poignée inox

En poussant gauche, la poignée Aspiracion pivote à 180°





TRÈS GRANDES DIMENSIONS

Carpe Diem s'adapte parfaitement aux petites, moyennes et très grandes dimensions avec un maxi réalisable de 2500 mm de haut et 1300 mm de large en dos de dormant. Le décor s'adapte automatiquement de la façon la plus harmonieuse selon les dimensions souhaitées.



Bronze 2525 métallisé • $U_b = 0,92 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

ILLUSION AS-V1

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide • Poignée en saillie à la couleur de l'ouvrant



POIGNÉE EN SAILLIE

Cette poignée de tirage à la prise en main agréable est thermolaquée à la couleur de la porte pour une intégration parfaitement harmonieuse.



Rouge 2100 sablé • $U_b = 0,78 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

FANTASME AS-P1

Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant



RAL 7023 • $U_b = 0,78 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

UTOPIE AS-P1

Bâton toute hauteur en inox brossé




Brun 2650 sablé • $U_b = 0,94 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

UTOPIE AS-V1

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide • Bâton toute hauteur en inox brossé et joncs alunox

Vue intérieure
Parement aluminium RAL
au choix, poignée Prestige
inox ou noire





Le thermolaquage de nos portes d'entrée est labellisé **QUALILAQUAGE** et **QUALIMARINE** avec poudres de Classe 2, pour une durabilité de la couleur très longue durée.



RAL 7034 • Ub = 0,78 W/m².K

MIRAGE AS-P2

Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant et joncs alunox



Mars 2525 sablé • Ub = 0,91 W/m².K

MIRAGE AS-V2

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide
Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant et joncs alunox



ROSACE AFFLEURANTE DISCRÈTE ET SÉCURISÉE

Sécurité maximale et esthétique minimaliste avec la rosace intégrée. Les portes Carpe Diem sont fournies avec un cylindre de sécurité et 5 clés.



Rouge 2100 sablé • Ub = 0,78 W/m².K

IMAGE AS-P1

Poignée incrustée en inox



Bleu Canon 2525 métallisé • Ub = 0,91 W/m².K

IMAGE AS-V1

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide
Poignée incrustée en inox



ÉCLAIRAGE LED

Illuminez votre entrée avec le bandeau LED intégré dans la poignée. Personnaliser vos couleurs et définissez les plages horaires d'allumage via votre smartphone ou un boîtier mural. Cette option est incompatible avec EURASTOP.

CONTEMPLATION AS-V1

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide. Joncs alunox

UNE CONCEPTION UNIQUE EN FRANCE : DORMANT & OUVRANT AFFLEURANTS

Avant-gardiste grâce à son concept unique de dormant et d'ouvrant affleurants sur les deux faces de la porte, Carpe Diem se décline dans trois collections élégantes et minimalistes : Alu-Solo, Céram-Alu et Bois-Alu.

QUADRUPLE VITRAGE

Plus isolant et plus sécuritaire, le quadruple vitrage est assemblé avec une face feuilletée 44/2 retardateur d'effraction et dispose d'une finition dépoli acide, apportant le meilleur compromis luminosité, intimité et esthétique.

POIGNÉE INTÉRIEURE PERSONNALISABLE

- Poignée prestige inox
- Poignée prestige noire à la prise en main très agréable grâce à sa finition soft touch !



Brun 2650 sablé • $U_b = 0,98 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

CONTEMPLATION AS-V1

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide • Bâton toute hauteur en inox brossé et joncs alunox



Bronze 2625 métallisé • $U_b = 0,98 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

CONTEMPLATION AS-V2

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide • Bâton toute hauteur en inox brossé et joncs alunox

Vue intérieure
Parement aluminium RAL
au choix, poignée Prestige
inox ou noire





POIGNÉE DESIGN

Cette superbe poignée en verre trempé est ornée en surface d'une pièce décorative en inox.



Mars 2525 sablé • U_b = 0,81 W/m².K

REVE AS-P1

Poignée design en verre trempé et joncs alunox



Bleu 2700 sablé • U_b = 0,94 W/m².K

REVE AS-V1

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide
Poignée design en verre trempé et joncs alunox

EURASTOP, L'ULTIME REMPART CONTRE L'EFFRACTION

Outre une esthétique haut de gamme et de très hautes performances thermiques, votre porte d'entrée Carpe Diem est aussi remarquable pour sa conception ultra sécurisée jusque dans les moindres détails. Chaque modèle est muni du dispositif EURASTOP : 12 pions anti-dégondage, répartis en 2 pièces du côté des charnières pour prévenir toute tentative de soulèvement de l'ouvrant. Important : le dispositif EURASTOP est incompatible avec la serrure motorisée.



RAL 7034 • U_b = 0,94 W/m².K

MEDITATION AS-V1

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide • Bâton toute largeur en inox brossé



Noir 2100 sablé • U_b = 0,94 W/m².K

MEDITATION AS-V2

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide • Bâton toute largeur en inox brossé et joncs alunox

Vue intérieure
Parement aluminium RAL au choix, poignée Prestige inox ou noire



COLLECTION CÉRAM-ALU

UNE VÉRITABLE PIÈCE D'ARCHITECTURE POUR VOTRE ENTRÉE

En combinant la céramique et l'aluminium, des matériaux modernes et durables, nous avons créé pour vous une collection au design unique qui transcende les codes de la porte d'entrée contemporaine. La collection Céram-Alu conjugue toutes les qualités techniques des portes CARPE DIEM : une isolation thermique exceptionnelle, des dispositifs de sécurité exclusifs en standard et une garantie de 20 ans sur le thermolaquage classe 2 de l'aluminium.

Vue intérieure
Parement aluminium RAL
au choix, poignée Prestige
inox ou noire et rainurage
rappelant la face extérieure.



$U_b = 0,78 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

AMPHORE
Céramique rouille
RAL Bronze 1247 granité
Poignée intégrée




$U_b = 0,78 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

KERNOS
Céramique anthracite
RAL Gris 7021 granité
Poignée intégrée



$U_b = 0,78 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$


CANTHARE
Céramique béton
RAL Gris 7016 granité
Bâton de tirage inox
incrustée de céramique



AMPHORE
Céramique béton.
RAL Gris 7016 granité.
Poignée intégrée

EXPRIMEZ VOTRE CRÉATIVITÉ AVEC LA CÉRAMIQUE

Une élégance indémodable,
une qualité inaltérable



COLLECTION BOIS-ALU

L'ACCOYA® : UN BOIS ISOLANT, ÉCOLOGIQUE ET DURABLE

Le bois modifié Accoya® est désormais la référence incontournable de la filière bois en matière de performance et de respect de l'environnement. Sa stabilité dimensionnelle, sa durabilité et sa polyvalence sont inégalées parmi les produits bois. Fabriqué à partir de bois d'origine durable, certifié FSC®, l'Accoya® se caractérise par son faible impact environnemental tout au long de son cycle de vie, de la production à l'utilisation, mais aussi en fin de vie.

Vue intérieure
Parement aluminium RAL
au choix, poignée Prestige
inox ou noire et rainurage
rappelant la face extérieure



U_b = 1,2 W/m².K

DRYADE

Accoya® naturel
Dormant noir 9005 granité
Poignée de tirage
verticale noire 1600 mm



U_b = 1,2 W/m².K

DRYADE

Accoya® bruni
Dormant noir 9005 granité
Poignée de tirage
verticale noire 1000 mm



U_b = 1,2 W/m².K

DRYADE

Accoya® brûlé
Dormant noir 9005 granité
Poignée de tirage
horizontale noire 400 mm




DRYADE
Accoya® brûlé.
Dormant noir 9005 granité.
Poignée de tirage
horizontale noire 400 mm

Demandez notre guide d'information sur le bois Accoya® pour tout savoir sur son évolution dans le temps et les préconisations d'entretien.

LES FINITIONS BOIS ACCOYA®

La chaleur du bois
au service de la modernité



Accoya® naturel



Accoya® bruni





Accoya® brûlé

PORTE ALUMINIUM ULTRA PERFORMANTE


ÉPAISSEUR 95 MM, DORMANT ET OUVRANT AFFLEURANTS

Fruit de 2 ans de R&D, Carpe Diem est la porte d'entrée monobloc en aluminium 95 mm haute technicité parfaitement en phase avec son temps et les enjeux environnementaux d'aujourd'hui et de demain.

FABRICATION FRANÇAISE




GRANDES DIMENSIONS
JUSQU'À 2500 X 1300 MM



DORMANT/OUVRANT
AFFLEURANTS



ÉPAISSEUR 95 MM
ISOLANT ET SÉCURISANT



TRÈS HAUTE
ISOLATION

OFFERT
avec votre
porte d'entrée
CARPE DIEM

LE COFFRET D'ENTRETIEN

Des produits adaptés pour l'entretien de l'aluminium et des pièces métalliques, ainsi qu'un lubrifiant pour le graissage des mécanismes.



SÉCURITÉ MAXIMALE AVEC SA CONCEPTION ULTRA SÉCURISÉE

La porte d'entrée est un élément important pour la sécurité de votre habitation. C'est pourquoi, en standard, nos portes bénéficient d'une sécurité renforcée jusque dans les moindres détails.




**ROSACE
AFFLEURANTE**
Discrète et sécurisée



QUADRUPLE VITRAGE
Avec une face feuilletée 44/2
retardateur d'effraction



**3 CHARNIÈRES INVISIBLES
À RÉGLAGES 3D**



**DISPOSITIF 12 PIONS
ANTI-DÉGONDAGE
EURASTOP**



**GÂCHE FILANTE
SUR TOUTE LA HAUTEUR**
Plus esthétique et sécurisant
que de traditionnelles
gâches auxiliaires



**CYLINDRE HAUTE SÉCURITÉ
RENFORCÉ 14 PISTONS**
+ 5 clés réversibles
et carte de propriété



**SERRURE À ENGRENAGE
MULTIPOINT À CROCHETS**
Elle allie le confort de fermeture,
la sécurité et l'étanchéité pour
votre porte d'entrée.

OPTIONS

Cylindre haute sécurité débrayable
avec bouton intérieur
14 pistons + 5 clés



LE NUANCIER

FINITION SABLÉE - GRANITÉE

Ivoire clair 1015	NOUVEAU Beige gris 1019	Brun 1247	Rouge rubis 3003	Rouge pourpre 3004	Bleu saphir 5003	Bleu gentiane 5010
Bleu distant 5023	Vert mousse 6005	NOUVEAU Vert sapin 6009	Vert pâle 6021	Gris signalisation 7004	Gris basalte 7012	Gris anthracite 7016
Gris noir 7021	Gris terre d'ombre 7022	Gris pierre 7030	NOUVEAU Gris ciment 7033	Gris clair 7035	Gris quartz 7039	NOUVEAU Brun argile 8003
Brun sépia 8014	Brun gris 8019	Blanc 9001	Noir foncé 9005	Aluminium blanc 9006	NOUVEAU Aluminium gris 9007	Blanc pur 9010
NOUVEAU Noir graphite 9011	Blanc signalisation 9016	Rouge 2100 sablé	Bleu 2700 sablé	Vert 2500 sablé	Gris 2400 sablé	NOUVEAU Gris 2800 sablé
Gris 2900 sablé	Noir 2100 sablé	Brun 2650 sablé	Mars 2525 sablé			

FINITION MATE

Gris anthracite 7016	Gris quartz 7039	NOUVEAU Anodic Champagne	Blanc pur 9010	Blanc signalisation 9016
-------------------------	---------------------	------------------------------------	-------------------	-----------------------------

FINITION MÉTALLISÉE

Bleu Canon 2525	Bronze 2525
--------------------	----------------

FINITION BRILLANTE

Blanc pur 9010	Blanc signalisation 9016
-------------------	-----------------------------

LA BICOLORATION N'EST PAS UNE OPTION !

Nos portes d'entrée sont proposées en monocoloration ou en bicoloration pour le même prix !



DES COULEURS DURABLES ET GARANTIES 20 ANS



Nous utilisons exclusivement des poudres de classe 2, reconnues pour leur résistance exceptionnelle aux agressions extérieures (UV, intempéries, corrosion). Notre procédé de thermolaquage est certifié **Qualilaquage** et **Qualimarine**. Grâce à ces certifications et à notre savoir-faire, nous sommes en mesure de vous offrir une garantie de 20 ans sur la tenue des couleurs (excepté RAL 3003, classe 1, garanti 10 ans).

Besoin d'une teinte hors standard ? Contactez-nous.

Les procédés d'impression peuvent altérer le rendu des teintes. Pour une précision optimale, consultez un nuancier RAL.

LES VITRAGES

PASSAGE NEO

Pour une sécurité optimale, nos vitrages sont assemblés en triple vitrage feuilleté 33.2 retardateur d'effraction. Sans précision de votre part, nos portes PASSAGE NEO vitrées sont munies de l'imprimé Delta clair pour les modèles classiques et d'un sablage uni pour les modèles modernes.

LES IMPRIMÉS STANDARDS



Sablage uni

Delta clair

Antique clair

Chinchilla clair

G200

Martelé clair

Silvit clair

LES IMPRIMÉS HORS STANDARDS



Dépoli acide

Delta mat


Givré clair

Gothic clair

Des croisillons blancs ou laiton en option peuvent être intégrés à la plupart de nos modèles moulurés.

Le vitrage clair n'est pas disponible sur les modèles à moulures rapportées sauf avec une grille Volutes, Rustica ou Alva.

Une multitude de vitrages décoratifs est disponible. Demandez notre brochure spécifique.




Nos portes GRAND VITRAGE sont assemblées en triple vitrage de 46 mm d'épaisseur, les plus épais du marché sur ce type de portes vitrées. Du gaz argon est injecté dans le vitrage pour une isolation thermique et acoustique optimale. Ils sont munis d'une face feuilletée 44.2 retardateur d'effraction à l'extérieur et d'une face 4 mm trempé à l'intérieur pour protéger ce qui vous est cher.

CARPE DIEM


Plus isolant et plus sécurisé qu'un vitrage ordinaire, le quadruple vitrage est assemblé avec une face feuilletée 44/2 retardateur d'effraction et dispose d'une finition dépoli acide, apportant le meilleur compromis luminosité, intimité et esthétique.

LES TYPES D'OUVERTURE



Les modèles Spencer et Franklin peuvent être associés à des parties latérales fixes ou semi-fixes de mêmes design : Spencerside et Franklinside. Le modèle Spencer est également disponible avec des impostes moulurées munies de la grille Alva. Disponibilité des modèles semi-fixes et double vantail pour PASSAGE NEO uniquement.

VOUS AVEZ UN PROJET ?



RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE

[LEUL.FR](https://www.leul.fr)

↳ collection-alu/porte-dentree-en-aluminium

- **CONFIGUREZ** VOTRE PORTE
- **PROJETEZ** LA PORTE SUR VOTRE FAÇADE
- **COMPAREZ** LE RÉSULTAT AVEC D'AUTRES MODÈLES
- **FAITES PART** DE VOTRE CHOIX À VOTRE ARTISAN





GARANTIES, CERTIFICATIONS ET LABELS



La tenue de la couleur et des finitions de nos portes d'entrée est garantie 20 ans. Détail de nos garanties et exclusions de garantie sur nos conditions générales de vente.



Le dormant et l'ouvrant qui constituent nos portes d'entrée sont garantis 10 ans. Détail de nos garanties et exclusions de garantie sur nos conditions générales de vente.



Les quincailleries de nos portes d'entrée sont garanties 2 ans. Détail de nos garanties et exclusions de garantie sur nos conditions générales de vente.



La French Fab incarne les entreprises situées en France qui se reconnaissent dans la volonté de développer l'industrie française par de fortes ambitions d'innovation et de digitalisation.



Le marquage CE matérialise l'engagement du fabricant du produit sur sa conformité aux exigences fixées par la réglementation communautaire.



Un laqueur certifié **QUALILAQUAGE**, c'est l'assurance d'un procédé de thermolaquage maîtrisé : traitement de surface chimique, poudrage électrostatique et polymérisation.



Un produit en aluminium dont le thermolaquage est certifié **QUALIMARINE** assure un rendu esthétique de qualité qui va durer dans le temps et garantissant la meilleure résistance à la corrosion du marché.



Composés Organiques Volatiles (COV) Indique le niveau d'émission de COV entre A+ (le produit émet très peu, ou pas du tout) à C (le produit émet beaucoup).



La Communauté du Coq Vert regroupe les dirigeants et dirigeantes convaincus de la nécessité d'agir et déjà engagés dans la transition écologique et énergétique. Lancée par Bpifrance, en partenariat avec l'ADEME et le ministère de la Transition écologique, cette Communauté a vocation à favoriser le partage d'expertise entre entrepreneurs engagés.

LES MODÈLES
PASSAGE
NEO

80 mm





ESSENTIELLE

Collection Essentielle • U_s = 0,94 W/m².K



CEDAR
Poignée noire incluse



Collection Essentielle • U_s = 0,95 W/m².K

CHERRY
Poignée intégrée
noire incluse



Collection Essentielle • U_s = 1,1 W/m².K

FACTORY 1
Joncs alunox noirs
et poignée noire inclus



Collection Essentielle • U_s = 1,2 W/m².K

HANDY 1
Joncs alunox noirs
et poignée noire inclus



Collection Essentielle • U_s = 0,94 W/m².K

MERANTI
Décor thermolaqué
noir inclus, bâton de tirage
BT13 noir position basse
en option



Collection Essentielle • U_s = 1,1 W/m².K

MISTY 1
Joncs alunox
noirs inclus, bâton de tirage
BT13 noir position centrée
en option



Collection Essentielle • U_s = 1,3 W/m².K

NAUTILUS 5
Joncs alunox noirs
et poignée noire inclus



Collection Essentielle • U_s = 1,1 W/m².K

STEAM 1
Joncs alunox noirs
et poignée noire inclus



Collection Essentielle • U_s = 0,94 W/m².K

TECK
Décor thermolaqué
noir inclus, bâton de tirage BT13
noir position basse en option



Collection Essentielle • U_s = 0,94 W/m².K

WENGE
Décor thermolaqué noir
et poignée noire inclus



Collection Essentielle • U_s = 0,94 W/m².K

MODERNES



Collection Sillage Evolution • U_s = 0,94 W/m².K

ABRICOT
Alunox inclus



Collection Sillage • U_s = 0,94 W/m².K

ACAJOU



Collection Osmozen • U_s = 0,95 W/m².K

ADONITE
Alunox inclus



Collection Sillage Evolution • U_s = 1,0 W/m².K

ALEZAN 1
Vitrage sablage uni 2 faces,
bâton de tirage BT3
et alunox inclus



Collection Sillage • U_s = 0,94 W/m².K

AMANDE



Collection Sillage • U_s = 0,99 W/m².K

AMARANTE 5
Alunox en option



Collection Sillage • U_s = 0,98 W/m².K

ANDROMEDE 1
Alunox inclus



Collection Sillage • U_s = 0,94 W/m².K

ANILINE



Collection Sillage Evolution • U_s = 0,95 W/m².K

ANTHRACITE 1
Alunox en option




Collection Sillage • U_s = 0,94 W/m².K

ARDOISE



Collection Sillage Révolution • U_s = 0,94 W/m².K

ARGOS
Bâton de tirage BT6
et alunox inclus



Collection Sillage • U_s = 0,94 W/m².K

AUBERGINE
Alunox en option



Collection Sillage • U_s = 1,1 W/m².K

AUBURN 1



Collection Les Contemporains • U_s = 1,1 W/m².K

AZUL 2
Alunox en option



Collection Équilibre • U_s = 0,95 W/m².K

BASALTE
Poignée incrustée
en inox incluse



Collection Équilibre • U_s = 0,98 W/m².K

BAUXITE 1
Vitrage sablage uni 2 faces,
poignée incrustée en inox
et alunox inclus



Collection Les Contemporains • U_s = 1,2 W/m².K

BELIZE 1
Vitrage sablage uni 2 faces
et alunox inclus



Collection Sillage Evolution • U_s = 1,1 W/m².K

BITUME 3
Vitrage sablage uni 2 faces
et alunox inclus



Collection Osmozen • U_s = 1,1 W/m².K

BLEUET 1
Vitrage sablage uni 2 faces
et alunox inclus



Collection Les Contemporains • U_s = 1,1 W/m².K

BOGOTA 3
Alunox en option



Collection Sillage • U_s = 1,1 W/m².K

BOUVIER 1
Alunox inclus



Collection Sillage Révolution • U_s = 0,94 W/m².K

BRUN
Alunox inclus



Collection Osmozen • U_s = 0,94 W/m².K

BRUNELLE



Collection Les Contemporains • U_s = 1,1 W/m².K

BUGA 5
Alunox en option



Collection Équilibre • U_s = 0,95 W/m².K

CALCITE B
Poignée intégrée à la couleur
de l'ouvrant incluse



Collection Les Contemporains • U_s = 1,1 W/m².K

CALI 2



Collection Osmozen • U_s = 0,99 W/m².K

CAMELIA 1
Vitrage sablage uni 2 faces
et alunox inclus



Collection Osmozen • U_s = 0,95 W/m².K

CAPUCINE
Alunox inclus

Collection Sillage • U_b = 0,94 W/m².K



CARMIN

Collection Sillage • U_b = 1,0 W/m².K



CASSIOPEE 3
Alunox inclus

Collection Sillage Évolution • U_b = 0,94 W/m².K



CELADON
Alunox inclus

Collection Sillage Évolution • U_b = 1,0 W/m².K



CELESTE 2
Vitrage sablage uni 2 faces
et alunox inclus

Collection Sillage Révolution • U_b = 0,95 W/m².K



CHIMERE
Alunox inclus

Collection Équilibre • U_b = 1,1 W/m².K



CIPOLIN 1

Vitrage sablage uni 2 faces,
poignée de tirage en saillie
à la couleur de l'ouvrant incluse

Collection Équilibre • U_b = 0,95 W/m².K



CIPOLIN B

Poignée de tirage en saillie
à la couleur de l'ouvrant incluse
CIPOLIN A = sans rainure

Collection Sillage Évolution • U_b = 1,1 W/m².K



COBALT 4

Vitrage sablage uni 2 faces,
alunox en option

Collection Les Contemporains • U_b = 1,0 W/m².K



COBAN 3
Alunox en option

Collection Sillage • U_b = 0,94 W/m².K



COQUELICOT

Collection Sillage • U_b = 1,2 W/m².K



CORAIL 6
Alunox en option

Collection Sillage Révolution • U_b = 0,95 W/m².K



CYCLOPE
Alunox inclus

Collection Osmozen • U_b = 1,2 W/m².K



DAHLIA 9

Vitrage sablage uni 2 faces

Collection Sillage Révolution • U_b = 0,95 W/m².K



DERCETO
Alunox inclus

Collection Osmozen • U_b = 0,94 W/m².K



DIGITALE
Alunox inclus

Collection Sillage Évolution • U_b = 1,1 W/m².K



DIOPSIDE 7

Vitrage sablage uni 2 faces

Collection Équilibre • U_b = 0,95 W/m².K



DIORITE
Poignée incrustée
en inox incluse

Collection Sillage • U_b = 0,97 W/m².K



DRAGON 1
Alunox inclus

Collection Sillage • U_b = 1,2 W/m².K



EBENE 3

Vitrage sablage uni 2 faces

Collection Osmozen • U_b = 0,95 W/m².K



EDELWEISS
Alunox inclus

Collection Convex' • U_b = 1,1 W/m².K



EROS 5
Bâton de tirage
en inox inclus

Collection Sillage Révolution • U_b = 0,95 W/m².K



EURYALE
Alunox inclus

Collection Sillage Évolution • U_b = 1,0 W/m².K



FAUVE 3

Vitrage sablage uni 2 faces,
alunox en option

Collection Sillage • U_b = 1,2 W/m².K



GARANCE 3

Vitrage sablage uni 2 faces

Collection Les Contemporains • U_b = 1,1 W/m².K



GOYA 3
Alunox 3 pièces ou 1 pièce
en option

Collection Équilibre • U_b = 1,1 W/m².K



GRAPHITE 1
Vitrage sablage uni 2 faces,
poignée intégrée à la couleur
de l'ouvrant incluse

Collection Équilibre • U_b = 0,95 W/m².K



GRAPHITE B
Poignée intégrée
à la couleur
de l'ouvrant incluse

Collection Sillage • U_b = 0,95 W/m².K



HERCULE 1
Alunox inclus

Collection Osmozen • U_b = 0,95 W/m².K



HIBISCUS
Alunox inclus

Collection Sillage Révolution • U_b = 0,95 W/m².K



HYDRE
Alunox inclus

Collection Sillage Évolution • U_b = 1,0 W/m².K



JAIS 1

Vitrage sablage uni 2 faces

Collection Équilibre • U_b = 1,1 W/m².K



JASPE 1
Poignée incrustée
en inox incluse

Collection Osmozen • U_b = 1,2 W/m².K



JONC 1
Vitrage sablage uni 2 faces

Collection Sillage • U_b = 1,1 W/m².K



LAVANDE 1

Collection Sillage • U_b = 0,94 W/m².K



LILAS

Collection Les Contemporains • U_b = 1,0 W/m².K



LIMA 5
Alunox en option

Collection Osmozen • U_b = 0,95 W/m².K



LISERON
Alunox inclus

Collection Sillage • U_b = 1,1 W/m².K



MAGENTA 3
Vitrage sablage uni 2 faces

Collection Osmozen • U_b = 0,95 W/m².K



MAGNOLIA 1

Vitrage sablage uni 2 faces
et alunox inclus

<p>Collection Sillage Évolution • U_s = 1,0 W/m²·K</p> <p>MARINE 1 Vitrage sablage uni 2 faces</p>	<p>Collection Sillage • U_s = 0,94 W/m²·K</p> <p>MAUVE</p>	<p>Collection Sillage Évolution • U_s = 0,94 W/m²·K</p> <p>MENTHE Alunox en option</p>	<p>Collection Les Contemporains • U_s = 1,1 W/m²·K</p> <p>MEXICO 1 Alunox en option</p>	<p>Collection Sillage Évolution • U_s = 0,99 W/m²·K</p> <p>MIEL 7</p>	<p>Collection Les Contemporains • U_s = 1,0 W/m²·K</p> <p>MINAS 1 Vitrage sablage uni 2 faces, alunox en option</p>	<p>Collection Sillage • U_s = 1,1 W/m²·K</p> <p>NACARAT 1</p>	<p>Collection Osmozan • U_s = 1,1 W/m²·K</p> <p>NARCISSE 2 Vitrage sablage uni 2 faces Pierre naturelle grise ou cuivrée</p>
<p>Collection Sillage • U_s = 1,0 W/m²·K</p> <p>OCRE 1 Vitrage sablage uni 2 faces</p>	<p>Collection Équilibre • U_s = 1,0 W/m²·K</p> <p>ONYX 2 Vitrage sablage uni 2 faces et poignée incrustée en inox laquée noir incluse</p>	<p>Collection Les Contemporains • U_s = 1,0 W/m²·K</p> <p>ORURO 4 Alunox en option</p>	<p>Collection Sillage Évolution • U_s = 0,94 W/m²·K</p> <p>PARME</p>	<p>Collection Sillage Évolution • U_s = 1,1 W/m²·K</p> <p>PASTEL 4 Vitrage sablage uni 2 faces, alunox en option</p>	<p>Collection Les Contemporains • U_s = 1,1 W/m²·K</p> <p>PASTO 1 Alunox en option</p>	<p>Collection Sillage Évolution • U_s = 0,99 W/m²·K</p> <p>PERLE 1 Vitrage sablage uni 2 faces et alunox inclus</p>	<p>Collection Sillage Évolution • U_s = 1,1 W/m²·K</p> <p>PERSAN 1 Vitrage sablage uni 2 faces et alunox inclus</p>
<p>Collection Sillage Évolution • U_s = 1,1 W/m²·K</p> <p>PISTACHE 4</p>	<p>Collection Sillage • U_s = 0,94 W/m²·K</p> <p>POURPRE Alunox en option</p>	<p>Collection Sillage Évolution • U_s = 1,2 W/m²·K</p> <p>PYRITE 6 Vitrage sablage uni 2 faces</p>	<p>Collection Sillage • U_s = 1,0 W/m²·K</p> <p>RESEDA 5 Alunox en option</p>	<p>Collection Sillage Révolution • U_s = 0,95 W/m²·K</p> <p>RHOECOS Alunox inclus</p>	<p>Collection Les Contemporains • U_s = 1,0 W/m²·K</p> <p>RIVIERA 4 Alunox en option</p>	<p>Collection Les Contemporains • U_s = 1,2 W/m²·K</p> <p>ROSARIO 2 Vitrage sablage uni 2 faces, alunox en option</p>	<p>Collection Les Contemporains • U_s = 1,0 W/m²·K</p> <p>SALTA 1 Alunox en option</p>
<p>Collection Les Contemporains • U_s = 1,1 W/m²·K</p> <p>SANTA CRUZ 3 Alunox en option</p>	<p>Collection Équilibre • U_s = 1,1 W/m²·K</p> <p>SCHISTE 1 Poignée incrustée en inox incluse</p>	<p>Collection Sillage Évolution • U_s = 1,2 W/m²·K</p> <p>SELENE 5 Vitrage sablage uni 2 faces, alunox en option</p>	<p>Collection Équilibre • U_s = 0,94 W/m²·K</p> <p>SILEX Bâton de tirage galbé inclus</p>	<p>Collection Équilibre • U_s = 1,0 W/m²·K</p> <p>SILICE 1 Vitrage sablage uni 2 faces et poignée incrustée en inox incluse</p>	<p>Collection Sillage • U_s = 1,0 W/m²·K</p> <p>SINOPLÉ 1 Alunox en option Disponible avec un 2^e vitrage en partie basse, ou plein</p>	<p>Collection Sillage Évolution • U_s = 1,1 W/m²·K</p> <p>SODALITE 8 Vitrage sablage uni 2 faces</p>	<p>Collection Sillage Évolution • U_s = 1,0 W/m²·K</p> <p>STELLAIRE 1 Alunox inclus</p>
<p>Collection Les Contemporains • U_s = 1,1 W/m²·K</p> <p>TOBAGO 1</p>	<p>Collection Équilibre • U_s = 1,1 W/m²·K</p> <p>TOURBE 1 Alunox et poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant inclus</p>	<p>Collection Les Contemporains • U_s = 1,2 W/m²·K</p> <p>TRINIDAD 6 Alunox en option</p>	<p>Collection Sillage Évolution • U_s = 0,97 W/m²·K</p> <p>TURQUIN 1 Vitrage sablage uni 2 faces</p>	<p>Collection Sillage • U_s = 1,1 W/m²·K</p> <p>TURQUOISE 3</p>	<p>Collection Sillage Révolution • U_s = 0,95 W/m²·K</p> <p>TYPHON Alunox inclus</p>	<p>Collection Osmozan • U_s = 1,1 W/m²·K</p> <p>VALERIANE 2 Alunox inclus</p>	<p>Collection Sillage Évolution • U_s = 1,1 W/m²·K</p> <p>VANILLE 3 Alunox en option</p>



Tous nos modèles classiques sont disponibles pleins, sans vitrage.



ZÉNITH

Collection Zénith • U_b = 1,4 W/m²·K



ATRATO
Dépoli acide

Collection Zénith • U_b = 1,4 W/m²·K



BLAVET
Motif sablé 2 tons
et transparent

Collection Zénith • U_b = 1,4 W/m²·K



CAVALLY
Motif sablé et transparent

Collection Zénith • U_b = 1,4 W/m²·K



RIMAC
Dépoli acide

Collection Zénith • U_b = 1,4 W/m²·K



SALOUM
Dépoli acide

Collection Zénith • U_b = 1,4 W/m²·K


































TARIM
Dépoli acide 2 tons



LES MODÈLES
CARPE DIEM

95 mm



 CERAM-ALU	 AMPHORE Poignée intégrée $U_b = 0,78 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	 CALPIS Poignée intégrée $U_b = 0,78 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	 CANTHARE Bâton de tirage inox incrusté de céramique $U_b = 0,78 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	 KERNOS Poignée intégrée $U_b = 0,78 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	 STAMNOS Poignée exclusive avec éclairage LED en option $U_b = 0,78 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	 BOIS-ALU	 DRYADE 3 finitions bois disponibles $U_b = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 ALU-SOLO	 ASPIRATION AS-P1 Poignée inox $U_b = 0,80 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	 ASPIRATION AS-V1 Poignée inox $U_b = 0,86 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	 ASPIRATION AS-V2 Poignée inox $U_b = 0,91 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	 CONTEMPLATION AS-V1 Bâton toute hauteur et joncs alunox inclus $U_b = 0,98 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	 CONTEMPLATION AS-V2 Bâton toute hauteur et joncs alunox inclus $U_b = 0,98 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	 FANTASME AS-P1 Poignée intégrée $U_b = 0,78 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	 ILLUSION AS-P1 Poignée en saillie $U_b = 0,80 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 ILLUSION AS-V1 Poignée en saillie $U_b = 0,92 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	 IMAGE AS-P1 Poignée incrustée en inox $U_b = 0,78 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	 IMAGE AS-V1 Poignée incrustée en inox $U_b = 0,91 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	 MEDITATION AS-V1 Bâton toute largeur $U_b = 0,94 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	 MEDITATION AS-V2 Bâton toute largeur et joncs alunox inclus $U_b = 0,94 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	 MIRAGE AS-P1 Poignée intégrée $U_b = 0,78 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	 MIRAGE AS-P2 Poignée intégrée et joncs alunox inclus $U_b = 0,78 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	 MIRAGE AS-V1 Poignée intégrée $U_b = 0,91 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
 MIRAGE AS-V2 Poignée intégrée et joncs alunox inclus $U_b = 0,91 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	 REVE AS-P1 Poignée design en verre trempé et joncs alunox inclus $U_b = 0,81 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	 REVE AS-V1 Poignée design en verre trempé et joncs alunox inclus $U_b = 0,94 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	 SONGE AS-P1 Poignée galbée en inox $U_b = 0,80 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	 SONGE AS-V1 Poignée galbée en inox $U_b = 0,92 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	 UTOPIE AS-P1 Bâton toute hauteur $U_b = 0,78 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	 UTOPIE AS-V1 Bâton toute hauteur et joncs alunox inclus $U_b = 0,94 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	



FABRICANT de PORTES et FENÊTRES

BOIS PVC ALU

POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE PROJET :

THERMOLAQUAGE ÉCO-RESPONSABLE

COULEURS GARANTIES 20 ANS



Thermolaquage réalisé sur une ligne digitalisée 2.0, zéro papier, zéro rejet liquide, zéro rejet atmosphérique et bilan carbone ultra réduit. Les labels QUALILAQUAGE et QUALIMARINE, ainsi que l'utilisation de poudres classe 2 attestent de la haute durabilité de la tenue des couleurs thermolaquées.



LEUL - FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES

4 Rue du Petit Rosé, 79100 Louzy
05 49 66 05 87 - accueil@leul.fr - www.leul.fr

SUIVEZ-NOUS SUR
NOS RÉSEAUX SOCIAUX



Catalogue imprimé sur
du papier 100% recyclable
respectant la gestion
durable des forêts.



Performance
vérifiable