



Portes d'entrée
pour le neuf et la rénovation





Tradition, Innovation et technologie

 **PASQUET**
menuiseries

Créateur de **fenêtres**
et **portes** depuis 1925

L'entreprise est issue d'un fonds artisanal de menuiserie repris par le grand-père des dirigeants actuels. Une vie artisanale sous le signe du bois et du travail bien fait jusqu'au milieu des années 50.

Sous l'impulsion des marchés de la construction de la région parisienne, l'entreprise passe de l'artisanat à l'industrie dans les années 70. Le métier de la menuiserie industrielle s'inscrit définitivement comme orientation de l'entreprise, avec la première gamme de menuiseries bois isolantes en 1974, l'intégration de l'activité aluminium en 1973 et de l'activité PVC en 1982.

S'appuyant sur une maîtrise de la matière bois, l'entreprise, connue désormais sous l'enseigne Pasquet menuiseries, associe dès 1988, le design industriel à ses nouvelles gammes menuiseries bois, mixte (bois/aluminium) et portes d'entrée.

Etendant à toutes ses fabrications l'association d'une forte technicité, du design et du respect des valeurs traditionnelles, Pasquet menuiseries propose des produits élégants et performants.



Une fabrication de **pointe**

Riche de ses 95 années d'expérience et du savoir-faire de ses équipes, Pasquet menuiseries associe à ses portes d'entrée valeurs artisanales et technologies. Elles sont proposées dans 4 gammes différentes : le bois, l'aluminium, le PVC et le mixte.

Cette longue et solide expérience s'accompagne d'une exigence sans cesse renouvelée. Fiabilité, esthétique et performances se doivent de répondre aux contraintes d'aujourd'hui.

La qualité au plus près de chez vous

Les fenêtres et portes Pasquet menuiseries sont fabriquées en France, aux portes de la Bretagne, vous garantissant des produits conformes aux réglementations françaises et un suivi précis du niveau d'exigence des produits fabriqués.

Pasquet menuiseries est membre du



Cette marque collective promeut le savoir-faire des entreprises bretonnes qui s'engagent dans le développement économique et culturel de la Bretagne.



5 bonnes raisons de choisir une porte Pasquet

Neuf ou rénovation :
une réponse à tous vos projets

La gamme de portes d'entrée Pasquet est multiple et variée. Matériaux, styles et couleurs se combinent et s'assortissent aux constructions neuves ou en rénovation. Quel que soit le système constructif : béton, béton cellulaire, briques ou maisons à ossature bois, les portes Pasquet s'adaptent à chaque cas de figure et à l'imagination des maîtres d'ouvrage.

En rénovation, cette diversité permet de jouer la carte de l'authenticité ou le contraste entre les époques et les matériaux.

Un large choix
de matériaux

Qui a dit que la famille idéale n'existait pas ? Pasquet menuiseries développe 4 gammes de portes dans 3 matériaux et 5 familles, pour vous offrir plus de 200 alternatives : une variété de choix pour réaliser VOTRE porte et refléter votre personnalité dès l'entrée.

Bois, Mixte, Aluminium ou PVC, chaque matériau développe ses propres atouts, sachez les identifier pour réaliser le meilleur choix et vous sentir chez vous.

- BOIS** Chaleur, authenticité, diversité des formes
- ALU** Modernité, tendance
- MIXTE** élégance, combinaison du bois et de l'aluminium
- PVC** Bon rapport qualité / prix, efficacité thermique

Toute une gamme
d'options

Couleurs, essences de bois, hauteurs de soubassement vous offrent une panoplie de possibilités pour personnaliser votre porte.

Poignées, petits bois et vitrages styliseront davantage votre porte.

Vitrages classe 2 ou 5, crémones A2P*, éléments retardateurs d'effraction, amélioreront votre sécurité.

Une conformité
à la **RT2012** et à la **RE2020**

Depuis le 1er janvier 2013 pour la RT 2012 et à partir du 1er janvier 2022 pour la RE2020 toute construction est soumise à l'obligation de respecter certains critères d'efficacité thermique. Avec des performances d'étanchéité à l'air A*3 et A*4, les portes d'entrée Pasquet concourent à l'obtention d'un résultat conforme à ces réglementations.

Réaliser
des **économies**


La porte d'entrée Pasquet est un élément déterminant du confort de votre maison. Grâce à son niveau d'isolation elle vous permet de réaliser des économies sur votre budget énergie.



MaPrimeRénov'

Dans le cadre d'un projet de rénovation, il existe des aides gouvernementales pour le remplacement des menuiseries. Depuis le 1er octobre 2020, MaPrimeRénov' est accessible à tous les propriétaires, quels que soient leurs revenus, qu'ils occupent leur logement ou qu'ils le louent.

Les particuliers peuvent construire leur dossier sur le site www.maprimerenov.gouv.fr. L'aide est versée par l'Etat à la fin des travaux.



Un réseau de distribution près de chez vous

Que vous soyez professionnel ou particulier, nos équipes d'experts en menuiseries vous apportent des conseils et une écoute personnalisés. Nos infrastructures : salle d'exposition, hall logistique, flotte de livraison, SAV ... vous confortent dans vos choix, vous épaulent dans votre activité et vous soutiennent en cas de difficultés.

Il y a forcément un expert Pasquet près de chez vous : notre réseau d'agences et de partenaires couvre l'ensemble du territoire national. Nos équipes commerciales terrain se déplacent à votre rencontre et vous accompagnent dans votre projet.

Du plus grand au plus petit

Chaque dimension a une solution ! La variabilité dimensionnelle de nos modèles leur permet de s'adapter à la plupart des cas de figures : petites ouvertures d'autrefois, grands volumes d'architectes ou passage des personnes à mobilité réduite. Fabriquées sur-mesure, au cm, nos portes se coulent avec précision dans votre entrée. Des impostes, des fixes et semi-fixes viennent encore élargir le champ des possibilités techniques et esthétiques.

Respect de l'homme et de son environnement

Entreprise familiale à taille humaine Pasquet menuiseries place le respect des hommes et de leurs cadres de vie au cœur de ses préoccupations d'entreprise.

Prévention des risques

Les équipes techniques ont recherché et conçu des équipements innovants favorisant l'ergonomie des postes de travail. Les risques professionnels font l'objet d'une évaluation régulière qui s'inscrit dans un processus d'amélioration constante des conditions de travail.

Production éco-responsable

La qualité c'est aussi le souci de l'environnement et de la santé publique :

- Les bois utilisés en fabrication sont issus de ressources forestières légales et gérées de façon responsable*.
- Les peintures et lasures employées sont en phase aqueuse limitant l'emploi de produit solvants.
- Le PVC est exempt de plomb. Tous les déchets sont recyclés.
- Les portes d'entrée sont toutes classées A+, soit le plus faible niveau d'émissions de COV (composés organiques volatils) préservant la qualité de l'air intérieur.



*Pasquet menuiseries a obtenu, dès 2011, la certification de sa chaîne de contrôle, attestant des approvisionnements en bois et de leur traçabilité tout au long du cycle de production. Une évaluation de cette chaîne de contrôle est effectuée chaque année afin d'assurer le maintien de la certification.



SOMMAIRE

> Collection Mixte Auralu®	9
Les Intemporelles®	10
Les Fondamentales	14
> Collection Grand Jour	19
Mixte	20
Cahier technique	23
Index des portes	24
Entrée en matières	25
Donnez de l'ampleur à votre entrée	28
Une expression d'élégance	29
Vitrages singuliers ou pluriels	30
Sublimez votre porte	32
Anatomie des portes d'entrée	33
Accompagner les savoir-faire	36
Les immanquables	40
Lexique	41

Collection Mixte Auralu®

Pure expression d'élégance

L'originalité et la force de ces portes résident dans l'alliance de 2 matériaux : le bois et l'aluminium. Le bois apporte son authenticité et sa chaleur à votre intérieur tandis que l'aluminium, par nature protecteur, donne du caractère et des couleurs à vos extérieurs. Réels éléments de décoration, les portes mixtes Auralu® soulignent la personnalité des maisons neuves et respectent le cachet des maisons rénovées.

Grâce au jeu des essences de bois, couleurs et options disponibles, cette gamme est, probablement plus que les autres, celle qui vous permettra de créer une porte unique : votre porte !

LES INTEMPORELLES®



Retrouvez en ligne
la collection Mixte
Les Intemporelles®



Alcor/Atria

H 215 / L 90-100
ALCOR : chêne/moabi
ATRIA : chêne/moabi/pin
Fabrication au cm



Ud = 1,5



ATRIA Vue intérieure



ALCOR Vue intérieure



Carina

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm



Ud = 1,5

Argos

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm



Ud = 1,7



Vue intérieure



ARGOS + semi-fixe Carina



ÉRIDAN + semi-fixe dédié

Eridan

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi
Fabrication au cm en largeur



Ud = 1,5



vue intérieure



Kappa

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm en largeur



Ud = 1,5



vue intérieure



Modèle présenté : ERIDAN



LES FONDAMENTALES

Déclinées des modèles Infinitive et Emblème, les portes d'entrée mixtes de la famille *Les Fondamentales* exploitent dans leurs formes variées les possibilités de la structure traditionnelle de la porte.

Associant traverses intermédiaires, vitrages et panneaux, 11 modèles et jusqu'à 19 couleurs composent cette famille *Les Fondamentales*.

Des solutions de semi-fixes dédiés se coordonnent aux modèles de base et offrent une large palette de solutions dimensionnelles.



Retrouvez en ligne la collection Mixte *Les Fondamentales*



Emblème

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm

Ud = 1,8



Dédicace

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm

Ud = 1,6



Présage

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm

Ud = 1,9



Mailion

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm

Ud = 1,6



Equilibre

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm

Ud = 1,6



Blason

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm



Hauteur de soubassement : 1005 mm
Plusieurs variations possibles : 605, 705, 805, 905 mm



Signature

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm



vue intérieure



Evasion

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm



Ud = 1,8

Hauteur de soubassement :
1005 mm
Plusieurs variations possibles :
605, 705, 805, 905 mm



EVASION + semi-fixe dédié



Symbole

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm



Ud = 1,5



Effigie

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm



Ud = 1,5

Collection GRAND JOUR

Jeux de transparence

13 vitrages sablés aux motifs géométriques ou plus organiques apportent un maximum de luminosité à votre entrée tout en préservant l'intimité de votre domicile.

Au choix des vitrages s'ajoute le choix des matériaux, essences de bois et couleurs grâce aux 5 modèles de portes dans lesquelles ces vitrages peuvent s'intégrer.



Les portes

Issues des familles *Les Fondamentales*,
4 modèles GRAND JOUR
composent l'offre :

- Mixte « Infinitive » : 3 essences de bois,
19 teintes d'aluminium
- Aluminium « Initiale » : mono ou bicolore
- PVC Safran : mono ou bicolore, triple
vitrage en option pour certains vitrages
- Bois « Cassandre »

Infinitive

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm



Ud = 1,7



Exemples de vitrages sur porte Infinitive



Milleraie



Liane





Sillage

Les vitrages

Les sablages, plus ou moins appuyés, dessinent des motifs sur le verre et jouent sur l'opposition transparence / opacité. Un double vitrage qui contribue au confort thermique de toute la maison et conserve la performance Ud de la porte quel que soit le modèle choisi. Gingembre triple vitrage améliore encore cette performance.

D'autres vitrages teintés, réfléchissants ou imprimés peuvent être intégrés aux portes de la collection Grand Jour, voir page 131.

Exclusivités gamme Grand Jour



Disponibles sur certains autres modèles vitrés du catalogue



SOMMAIRE TECHNIQUE

- **Index des portes** 24
- **Entrée en matières** 25
 - Plus qu'un matériau, une essence 25
 - Une facilité de vie..... 25
 - Finement robuste 26
 - La palette aluminium et PVC 26
 - La symphonie des couleurs 27
- **Donnez de l'ampleur à votre entrée** ... 28
- **Une expression d'élégance** 29
- **Vitrages singuliers ou pluriels** 30
 - Habilitez votre vitrage 30
 - Un concentré de technologie 30
 - Faites votre choix 31
- **Sublimez votre porte** 32
- **Anatomie des portes d'entrée** 33
 - Portes d'entrée Mixte 33
- **Accompagner les savoir-faire** 36
 - Travaux neufs 36
 - Maison à ossature bois MBOC 36
 - Rénovation 37
 - Réglages 38
- **Les incontournables** 39
 - Accessibilité 39
 - Sens d'ouverture 39
 - Performances AEV 39
 - Qualité de l'air intérieur 39
 - Sécurité 40
 - Entretien 41
 - Conditionnement 41

MODÈLE	Page	Famille	Ud	Dimensions standards tableau	Variabilité dimensionnelle			Semi-fixe dédié	Semi-fixe générique	Epaisseur panneau	Vitrage de base	Essence
					Hauteur Mini/Maxi	Largeur Mini/Maxi	Fabrication au cm					
ALCOR	39	Intemporelles	1,5	H 215 / L 90	195/229	80/98	Oui	-	Carina-Infinitive	28 mm	-	Chêne Moabi
ARGOS	39	Intemporelles	1,7	H 215 / L 90-100	195/230	80/100	Oui	-	Carina-Infinitive	28 mm	4 1439/16/44.2DÉpoli A	Chêne Moabi Pin
ATRIA	39	Intemporelles	1,5	H 215 / L 90-100	195/230	80/100	Oui	-	Carina-Infinitive	28 mm	-	Chêne Moabi Pin
BLASON	45	Fondamentales	1,6	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Blason	Symbole-Infinitive	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi Pin
CARINA	39	Intemporelles	1,5	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Carina	Infinitive	28 mm	-	Chêne Moabi Pin
DÉDICACE	43	Fondamentales	1,6	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	-	Infinitive	28 mm	44.2/16/4Fe	Chêne Moabi Pin
EFFIGIE	46	Fondamentales	1,5	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Effigie	Infinitive	28 mm	-	Chêne Moabi Pin
EMBLÈME	43	Fondamentales	1,8	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	-	Infinitive	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi Pin
EQUILIBRE	43	Fondamentales	1,6	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Equilibre	Maillon-Présage-Infinitive	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi Pin
ERIDAN	40	Intemporelles	1,5	H 215 L 90-100	-	80/100	Oui en largeur	Eridan	Infinitive	28 mm	-	Chêne Moabi
EVASION	46	Fondamentales	1,8	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Evasion	Symbole-Infinitive	-	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi Pin
INFINITIVE	49	Fondamentales	1,7	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Infinitive vitrée	Infinitive	-	44.2/16/4Fe+argon + 12 vitrages décoratifs	Chêne Moabi Pin
KAPPA	40	Intemporelles	1,5	H 215 L 90-100	-	80/100	Oui en largeur	Kappa	Infinitive	28 mm	-	Chêne Moabi Pin
MAILLON	43	Fondamentales	1,6	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Maillon	Présage-Infinitive	28 mm	-	Chêne Moabi Pin
PRÉSAGE	43	Fondamentales	1,9	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Présage	Maillon-Infinitive	-	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi Pin
SIGNATURE	45	Fondamentales	1,6	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Signature	Infinitive-Symbole	28 mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi Pin
SYMBOLE	46	Fondamentales	1,5	H 215 / L 90-100	195/230	80/100	Oui	Symbole	Evasion	28 mm	-	Chêne Moabi Pin

ENTRÉE EN MATIÈRES

Plus qu'un matériau, une essence

Les essences de bois utilisées dans la fabrication des portes d'entrée sont issues de forêts gérées durablement. Elles ont été choisies pour leurs qualités techniques et esthétiques. Les essences sont en bois massif reconstitué.

Le bois est un matériau naturel et vivant, noble. Il peut présenter des différences de grain, de fil, de couleur. Ces singularités sont les témoins de la vie de l'arbre et en font toute la beauté. Ces nuances sont la marque de l'authenticité de la matière.



Moabi



Chêne



Pin

Le moabi est une essence africaine dense au grain très fin. C'est un bois naturellement durable de couleur rosé à rouge. Masse volumique 850 Kg/m³.

Le chêne est une essence européenne, essentiellement française, dense et possédant une grande durabilité naturelle. Masse volumique 750 Kg/m³.

Le pin est une essence française de teinte blanc/rosé au grain très fin. Masse volumique 550 kg/m³.



pépinière Pallisco (Cameroun)

Les lasures et pré-peintures

Portes d'entrée bois

Les portes d'entrée Bois reçoivent une pré-finition constituée de deux couches de lasure en phase aqueuse. En option, les portes peuvent recevoir une pré-peinture blanche ou une pré-finition laquée qui autorisent l'application de la couleur de son choix. Deux possibilités :

- pré-finition ou pré-peinture sur les deux faces
- pré-finition sur la face extérieure seulement + lasure sur la face intérieure

Cas particulier des portes d'entrée en Chêne : selon le DTU 59-1, « Le chêne sur sa face extérieure devra recevoir une finition opaque. La tenue aux intempéries d'une lasure sur cette essence ne donne que des résultats médiocres. »

La gestion durable

Depuis 1925, Pasquet menuiseries s'appuie sur le bois pour développer son savoir-faire. Cette longue expérience a conduit Pasquet à adopter une politique responsable de gestion de la ressource. Par exemple, le moabi utilisé pour la conception des portes d'entrée est issu de la filiale camerounaise de Pasquet menuiseries, garantissant un suivi précis de la filière d'approvisionnement.

Portes d'entrée Mixte Auralu®

Les portes d'entrée Mixte Auralu® reçoivent, sur la face intérieure deux couches de lasure en phase aqueuse. Des peintures blanc RAL 9016, gris RAL 7016, et gris RAL 7035 sont disponibles.

En option



Une facilité de vie

Pasquet menuiseries conçoit aujourd'hui ses menuiseries PVC à partir de profilés sans plomb.



Les menuiseries PVC laquées sont certifiées QB33. Cette certification atteste de la qualité du laquage, notamment la tenue des couleurs, la résistance au vieillissement et à l'usage.

ENTRÉE EN MATIÈRES

Finement robuste

L'aluminium fait partie des matériaux modernes qui ne nécessitent qu'un entretien léger. Ses qualités de résistance aux intempéries et de tenue dans le temps ne sont plus à démontrer. L'aluminium des portes d'entrée des gammes Mixte et Aluminium bénéficie du label QUALICOAT SEASIDE. Le laquage est garanti 10 ans*.


Un nuancier de 21 couleurs permet un large choix pour répondre à des projets variés : se reporter au tableau ci-contre.



Les menuiseries PVC laquées sont certifiées QB33. Cette certification atteste de la qualité du laquage, notamment la tenue des couleurs, la résistance au vieillissement et à l'usage.



La palette aluminium et PVC



Date de validité : à compter du 01/02/2021

Malgré tout le soin apporté et compte tenu de la différence de support, les techniques d'impressions utilisées pour réaliser ces couleurs ne permettent pas d'obtenir les teintes avec une complète fidélité.

- Teinte disponible en aluminium
- Teinte disponible en PVC
- Ⓢ Finition satinée
- Ⓞ Finition sablée
- Ⓣ Finition texturée

La symphonie des couleurs

Grâce à une offre complète, portes d'entrée et fenêtres, Pasquet menuiseries permet d'harmoniser la couleur de l'ensemble des menuiseries de la maison à celle choisie pour la porte d'entrée.

TEINTES ³	Portes d'entrée			Fenêtres & Portes-Fenêtres			Volets roulants		Portes de garages Hélix		Volets roulants rénovation	
	ALU Empreinte® Mono ou bicolore	MIXTE Auralu®	PVC Saison® Mono ou bicolore (*) 1 2	ALU Empreinte® Mono ou bicolore	MIXTE Auralu®	PVC Saison® mono (frappe/ coulissant) bicolore (frappe)	Coulisses et lames finales	Tablier alu.	Coffres, coulisses et lames finales	Lames	Coffres et coulisses	Lames
Blanc 9016	○	○	○ ○	○	○	○	□		□	○	□	○
Noir 9005	○	○	◆	○	○	◆	□	○	★	○		◆
Marron 8011	●*	●	◆	●	●	◆	■					
Gris 7037	●*	●	◆	●	●	◆	■					
Gris 7035	○	○	◆	○	○	◆	□	○				◆
Gris 9007	●*	●	◆	●	●	◆	■	◆				◆
Gris 7022	○*	○	◆	○	○	◆	■	◆				◆
Gris 7016	○	○	◆	○	○	◆	□	○	★	○	□	○
Vert 6021	●	●	◆	●	●	◆	■	◆**				◆
Vert 6005	●	●	◆	●	●	◆	■	◆**			□	○
Bleu Canon	○	○	◆	○	○	◆	■	◆**				◆
Bleu 5023	●	●	◆	●	●	◆	■					
Bleu 5010	●	●	◆	●	●	◆	■					
Bleu 5003	●	●	◆	●	●	◆	■					
Rouge 3004	●	●	◆	●	●	◆	■	○	★	○	□	○
Marron 1247	○*	○	◆	○	○	◆	□	○ (brun 8014)				
Beige 1015	○	○	◆	○	○	◆	■	◆			□	○
Gris 2900	●***	●***	◆	●	●	◆	■	◆**				
Noir 2100	●***	●***	◆	●	●	◆	■	○				◆
Chêne doré			◆◆◆***			◆◆◆		◆				◆
Chêne irlandais			◆◆◆***			◆◆◆ (frappe)		◆				◆

(*) Sauf plaxage

- Portes d'entrée Saison® Les Fondamentales
- Portes d'entrée Saison® Les Intemporelles® : KELVIN, WATT, VOLT, TESLA, LUMEN + Les Atlantiques
- Les finitions peuvent différer en fonction des gammes. Se rapprocher du tableau p.72.

* Cette couleur n'est pas disponible pour les portes Albédo et Albédo vitrée

** couleurs disponibles seulement en lames DP41

*** à l'exception des modèles : Cacao, Café, Curcuma, Cumin

- Base
- Préférentielles
- Traditionnelles
- Laquage A
- Laquage B
- ◆ Laquage C
- ★ B2

- ◆ Teinte complémentaire
- ◆ Plaxage 2 faces
- ◆ Claires
- ◆ Foncées
- Ⓢ Finition satinée
- Ⓣ Finition texturée

DONNEZ DE L'AMPLEUR À VOTRE ENTRÉE


Concept Pasquet menuiseries, les **Variations Modulaires®** enrichissent l'offre des portes d'entrée par des superpositions et juxtapositions d'impostes et de fixes latéraux. Solutions esthétiques, elles apportent de l'élégance et sont aussi un moyen de s'adapter aux grandes dimensions.

Les impostes

Pour l'apport d'un éclairage et d'une ventilation naturels et pour s'adapter à la hauteur de votre entrée, l'imposte est la solution. Différentes possibilités techniques et esthétiques permettent un choix en cohérence avec les contraintes architecturales et budgétaires.

Configurations d'impostes possibles :

- Fixe vitrage direct
- Fixe VD + meneau





Les fixes latéraux

Les châssis fixes latéraux sont des parties fixes vitrées qui s'adaptent sur tous les modèles de portes d'entrée rectangulaires. Ils enrichissent les possibilités d'adaptation dimensionnelle.

Différentes variantes permettent de les personnaliser : traverses intermédiaires, barreaudages bois, types de vitrages.

Exemples de fixes latéraux :



UNE EXPRESSION D'ÉLÉGANCE

Les semi-fixes sont des parties ouvrantes associées aux portes rectangulaires. Ils peuvent être génériques ou dédiés.

■ Le mixte



Exemples de semi-fixes dédiés :

Les semi-fixes dédiés se font en largeur 400 ou 500 suivant les modèles



Signature + semi-fixe dédié signature



Vue intérieure Signature



Eridan+ semi-fixe dédié Eridan



Kappa + semi-fixe dédié Kappa



Présage + semi-fixe dédié Présage



Evasion + semi-fixe dédié Evasion

*Le vitrage est posé dans le dormant

VITRAGES SINGULIERS OU PLURIELS

Habillez votre vitrage

Pour certains modèles vitrés, le vitrage peut intégrer des petits bois de dimensions et couleurs variées.
Gammes aluminium et PVC sur demande



Petits bois incorporés
aspect laiton satiné

Petits bois incorporés
aspect étain anodisé

Petits bois incorporés
10 mm blanc

Petits bois incorporés
26 mm


Petits bois incorporés
45 mm
concerne les gammes alu
et PVC, sur demande




Un concentré de technologie

Nos portes d'entrées reçoivent des vitrages à haute performance thermique et de sécurité. Les vitrages ont une épaisseur comprise entre 20 et 48 mm selon les modèles. L'intercalaire est noir.


Les vitrages sont titulaires du label CEKAL sauf vitrages décoratifs.



Vitrage classe 2
44²/--/4




Vitrage classe 5
10P5/--/4 (en option)



Triple vitrage dont une face
feuilletée
Pour quelques modèles de
portes Aluminium et PVC.
Voir index page 118

Faites votre choix

Pour donner une autre image à votre porte, Pasquet offre toute une gamme de vitrages isolants teintés, réfléchissants, imprimés ou décoratifs qui procurent discrétion et esthétique.
offre valable pour les portes «grand jour» (voir p47) et autres modèles vitrés



SUBLIMEZ VOTRE PORTE

Portes d'entrée Mixte

Compléments naturels des modèles présentés et constituant l'expression d'un style, les poignées et accessoires décoratifs permettent d'apporter une touche personnelle à la porte choisie.

Ensembles pour les portes des familles *Les Intemporelles®* et *Les Fondamentales*



N°240
Aluminium anodisé gris acier



n°242
Laiton poli



n°243
Laiton poli



N°245
Inox brossé

Cache-fiches décoratifs



n°550
Gris acier



n°551
Laiton poli

Bouton



n°450
Aspect inox satiné

Poignée de tirage



n°452
Aluminium anodisé gris acier

Portes à gâche électrique
ouverture à clé




Extérieur n°236 Intérieur
Aluminium anodisé gris acier

ANATOMIE DES PORTES D'ENTRÉE

Portes d'entrée Mixte

Les portes d'entrée Auralu® bénéficient de toute l'expérience des menuiseries Auralu®. Sur un vantail bois de 46 mm d'épaisseur, un cadre aluminium extérieur, assemblé et maintenu par des plots, assure une ventilation et protège la structure bois.



Performances AEV	Perméabilité à l'air	Etanchéité à l'eau	Résistance au vent
Porte d'entrée Mixte	A*4	E*7B	V*C2

■ ■ Portes d'entrée Bois & Mixte

Toutes nos portes d'entrée sont équipées de fiches ou paumelles avec réglages tridirectionnels. Pour les habiller, il est possible de choisir parmi plusieurs cache-fiches (en fourniture).



Cache-fiche acier



Cache-fiche laiton




Fiche à réglage tri-directionnel

Le joint d'étanchéité, au périmètre du vantail, est un joint tubulaire noir



Seuil de 20 mm



- Choix de cache-fiches pour portes Mixte : voir page 139
- Choix de cache-fiches pour portes bois : voir page 137

ACCOMPAGNER LES SAVOIR-FAIRE

Travaux neufs

Un repère de trait de niveau placé sur le dormant permet un positionnement précis de la porte d'entrée en hauteur. Les portes d'entrée sont conçues pour s'adapter aux différents modes constructifs des bâtiments neufs (béton, briques, béton cellulaire...) à l'aide de différents dormants monoblocs ou avec tapées.

Règles de pose DTU 36.5

Pour que la porte d'entrée conserve intactes toutes ses performances, sa mise en oeuvre doit s'effectuer conformément au DTU 36.5. L'appui béton est réalisé avant pose. Les étanchéités se feront sur une maçonnerie dressée avec calages et équerres fixées sur le dormant.



Prise de cotes hauteur

La mesure s'effectue depuis le sol fini intérieur jusqu'au-dessous du linteau fini à l'extérieur.

Maison à Ossature Bois


1 seul élément : porte et habillages se posent en un seul geste

De la rencontre avec les professionnels et de l'intégration de leurs attentes sont issues les solutions de fenêtres pour maison à ossature bois.

Les habillages des tableaux et la bavette sont assemblés et étanchés à la porte en usine = **esthétique cohérente et étanchéité maîtrisée**. Le bloc ainsi constitué se pose de l'intérieur en un seul geste = **pose facilitée**.


Des équerres de fixation adaptées et le larmier sont fournis.

Pasquet menuiseries conçoit un bloc fenêtre pour mur d'épaisseur 315 mm. Disponible dans les 4 matériaux Pasquet (Bois, Mixte, Aluminium, PVC), MOB 315 s'adapte aux Maisons à Ossature Bois répondant aux exigences de la RT 2012. Cette solution permet l'intégration de volets roulants dans l'épaisseur du mur.




Prise de cotes largeur

La mesure s'effectue à l'extérieur entre les 2 montants de la maçonnerie finie.



COUPE VERTICALE



COUPE HORIZONTALE


Rénovation

La plupart des modèles dans les 4 matériaux (Aluminium, Bois, PVC, Mixte), sont réalisables au cm (voir index page 118).

Comment changer sa porte d'entrée ?



Première solution : conserver l'ancien dormant, rénovation légère

Si votre ancien dormant le permet (voir DTU 36-5), la nouvelle porte s'adapte à celui-ci grâce à un dormant rénovation et à des couvre-joints qui se fixent sur l'ancien dormant et le masquent. Cette solution rapide et simple permet une intervention sans gros travaux et sans détérioration.



Dormant rénovation porte d'entrée Bois

Dormant rénovation porte d'entrée Mixte



Dormant rénovation porte d'entrée Aluminium

Dormant rénovation porte d'entrée PVC



ACCOMPAGNER LES SAVOIR-FAIRE

Rénovation

Comment changer sa porte d'entrée ?

Seconde solution : retirer l'ancien dormant, les spécificités du bois

Lors de la rénovation d'une construction, les gammes de portes d'entrée Aluminium, Mixte et PVC, de par leurs conceptions s'adaptent aux dimensions existantes de la maçonnerie.


Les portes d'entrée Bois, proposent des solutions spécifiques :

1. Le dormant élargi bois

Le dormant élargi autorise des augmentations dimensionnelles du tableau de :


- +30, +50 +60, +70, +100, +130, +150 mm en largeur
- +15, +25 +35, +50, +65, +75 mm en hauteur

Il permet de reprendre des inégalités de murs sur maisons anciennes et d'adapter la pose du modèle de porte choisi à l'existant.



2. L'élargisseur de dormant en bois

Pièce de largeur 25 et 50 mm permettant une pièce permettant des adaptations dimensionnelles sur un ou plusieurs côtés. Il peut être rapporté sur le dormant de la porte d'entrée au moment de la pose.



REGLAGES

Les portes d'entrée sont équipées de fiches, de crémones et d'une gâche réglables pour assurer une fermeture aisée et une parfaite jonction entre l'ouvrant et le dormant.



Fiche à réglages tridirectionnels



Crémone avec réglages



Gâche avec réglages


LES IMMANQUABLES

Accessibilité

RAPPEL

Selon la loi relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, la porte d'entrée doit répondre à deux critères :

- La largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,83 m. Dans le cas de plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette même largeur de passage.
- La hauteur du seuil ne doit pas dépasser 20 mm.




Toutes les portes d'entrée du catalogue Pasquet menuiseries sont équipées d'un seuil d'une hauteur de 20 mm.

A l'exception de quelques modèles spécifiques, les portes d'entrée Pasquet peuvent être fabriquées avec une largeur de passage conforme à la réglementation sur l'accessibilité.

Sens d'ouverture

Pour déterminer et choisir le sens d'ouverture de la porte d'entrée, il convient de se placer à l'intérieur de la maison et d'observer la position des gonds (fiches) : s'ils sont à droite, la porte est « droite tirant » ; s'ils sont à gauche, la porte est « gauche tirant ».



* Offre disponible sur certains modèles de portes d'entrée Bois et sur les portes d'entrée techniques bois et aluminium. (consultez votre revendeur).

Performances AEV

Le classement AEV définit le niveau de performance des portes d'entrée :

- Perméabilité à l'air de A1 à A4
- Etanchéité à l'eau de E1B à E7B
- Résistance au vent de VA1 à VC3

Plus le chiffre est important, plus le niveau de performance de la porte d'entrée est élevé.

RAPPEL

La Réglementation Thermique 2012 impose une mesure et un résultat de la perméabilité à l'air de la construction.

Les portes d'entrée affichant des performances A*4 ou A*3 concourent à obtenir un résultat conforme aux exigences de la RT 2012 et de la RE2020.

Qualité de l'air intérieur

Depuis le 1er septembre 2013, tous les produits de construction disponibles sur le marché, doivent porter une étiquette informant sur leur niveau d'émission de polluants volatils. Les portes d'entrée Pasquet menuiseries sont classées A+.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

LES IMMANQUABLES

Crémones et barillets

Toutes les portes d'entrée Pasquet avec ensemble poignée int / ext, sont équipées de crémones automatiques.

Toutes les portes d'entrée Pasquet avec barre de tirage et poignée intérieure sont équipées de crémones manœuvre à clé.




NIVEAU DE SÉCURITÉ BOIS* ALU MIXTE* PVC

Porte à ensemble poignée intérieure et extérieure

●●○○	1 Crémone automatique 5 points de fermeture : 4 rouleaux + pêne dormant + Barillet A	✓	✓	✓	✓
●●○○	1 Crémone automatique 5 points de fermeture : 4 rouleaux + pêne dormant + Barillet B Jeux de clés à reproduction protégée par carte de propriété. <i>Egalement disponible pour porte avec barre de tirage</i>	✓	✓	✓	✓
●●●○	2 Crémone automatique 5 points de fermeture : 2 crochets + 2 rouleaux + pêne dormant + Barillet A	✓	✓	✓	✓
●●●○	2 Crémone automatique 5 points de fermeture : 2 crochets + 2 rouleaux + pêne dormant + Barillet B	✓	✓	✓	✓
●●●●	Crémone A2P★ 5 points de fermeture : 2 crochets + 2 rouleaux + boîtier, pêne et gâche renforcés C + Barillet A2P ★	✓	✓	✓	

Porte à poignée intérieure et barre de tirage extérieure

●●○○	3 Crémone manœuvre à clé 3 points : 2 pénnes automatiques + pêne dormant	✓	✓	✓	
●○○○	4 Crémone manœuvre à clé 5 points de fermeture : 4 rouleaux + pêne dormant + Barillet de base (pour gâche électrique)	✓		✓	



* Offre crémone 3 points à rouleaux maintenue en Bois et Mixte


Autres équipements de sécurité

- Vitrages : certains modèles de portes peuvent accueillir des vitrages classe 5
- Les portes Bois et Mixte peuvent être équipées de tétons anti-dégondage



Entretien

Pasquet menuiseries a édité pour chaque matériau une notice explicative décrivant les règles d'entretien.
Ces trois notices sont disponibles auprès de votre revendeur ou téléchargeables sur le site :
www.pasquet.fr



Conditionnement

Un soin particulier est apporté à l'emballage et au conditionnement des portes d'entrée pour les protéger lors du transport et limiter les aléas de chantier.

Les portes sont parées d'un panneau carton et habillées d'une housse plastique. De plus, pour faciliter leur manutention, les portes d'entrée, Bois, Mixte, Aluminium sont équipées de poignées de manutention (en option pour les portes d'entrée PVC).



Lexique

Cymaise : moulure décorative, rapportée à mi-hauteur d'une porte d'entrée. Elle peut être filante ou interrompue pour permettre d'intégrer un bouton de tirage.

Couvre-joint : pièce destinée à habiller la jonction entre le dormant de la porte d'entrée et la cloison.

Crémone : mécanisme de fermeture de la porte d'entrée. Elle est composée d'un boîtier, d'une tringle et de points de verrouillage, actionnés par la poignée. Ces points de verrouillage peuvent être à rouleaux ou à crochets. Pour limiter le risque d'effraction, la crémone peut être classée A2P★.

Dormant : cadre fixe scellé dans une paroi et destiné à recevoir un ou plusieurs vantaux de portes.

Fiche : organe de rotation permettant le mouvement du vantail : gond, charnière.

DTU 36.5 : document technique réglementaire émis par l'AFNOR qui définit les règles de pose des menuiseries.

Imposte : élément plein ou vitré positionné au-dessus du dormant de la porte d'entrée permettant d'en augmenter la hauteur.

Meneau : pièce fixe verticale dans une imposte.

Montant : pièce constituant un des éléments verticaux de la porte d'entrée.

Ouvrant : partie mobile de la porte.

Profil ou Profilé : pièce façonnée destinée à la fabrication des cadres ouvrants et dormants des portes aluminium PVC et Mixte.

Tapée : pièce rapportée sur le dormant qui permet la reprise de l'épaisseur de l'isolation.

Traverse : pièce constituant un des éléments horizontaux de la porte d'entrée (exemple : traverse intermédiaire, ...).

Vantail : voir Ouvrant.



Un réseau d'agences, de négoce et de professionnels de la menuiserie, sur toute la France, vous apportent conseils et renseignements sur les gammes de Pasquet Menuiseries.



Scannez ce QR code pour accéder directement à notre site internet.



Rejoignez nous sur Facebook.

DISTRIBUTEUR

Etablissements Pasquet

29, boulevard des Saulniers
35370 Argentré-du-Plessis

Tél. : 02 99 96 60 47

Fax : 02 99 96 50 10

E-mail : contact@pasquet.fr

www.pasquet.fr

 **PASQUET**
menuiseries