



## Portes intérieures en bois

## Une histoire **fondatrice**

Créée en 1925, l'entreprise est issue d'un fonds artisanal de menuiserie repris par le grand-père des dirigeants actuels. Une vie artisanale sous le signe du bois et du travail bien fait jusqu'au milieu des années 50.

Sous l'impulsion des marchés de la construction de la région parisienne, l'entreprise passe de l'artisanat à l'industrie dans les années 70. Le métier de la menuiserie industrielle s'inscrit définitivement comme orientation de l'entreprise, avec la première gamme de menuiseries bois isolantes en 1974, l'intégration de l'activité aluminium en 1973 et de l'activité PVC en 1982.

Étendant à toutes ses fabrications l'association d'une forte technicité, du design et du respect des valeurs traditionnelles, Pasquet Menuiseries met sur le marché des produits élégants et performants.



## Une fabrication de pointe **au service de la qualité**

Associant valeurs artisanales et équipements industriels innovants, Pasquet Menuiseries met son savoir-faire au service de la fabrication de ses portes intérieures depuis bientôt 100 ans. Conçues en bois, leur fabrication s'accompagne d'une exigence de qualité sans cesse renouvelée. Cette exigence s'appuie sur la maîtrise de toute la chaîne de production depuis le débit de la pièce de bois jusqu'à la livraison de la porte.



## Une production **locale**, un service de **proximité**

Un large réseau d'agences Pasquet et de négoce partenaires sur toute la France vous apportera conseils et renseignements sur nos gammes.

Les portes intérieures de Pasquet Menuiseries sont fabriquées en France, aux portes de la Bretagne, vous garantissant des produits conformes aux réglementations françaises et un suivi précis du niveau de la qualité des produits fabriqués.



## Les portes intérieures **Pasquet Menuiseries**

La porte intérieure tient une place essentielle dans la décoration de la maison. Répondant aux goûts très variés, le catalogue de portes intérieures Pasquet Menuiseries présente une large offre de modèles associant esthétique et essences de bois. Chaque modèle contribuera à personnaliser l'espace intérieur, pour le plaisir et le désir d'intimité de chacun.



## SOMMAIRE

Introduction.....	P 2-3
Bien choisir son essence de bois .....	P 4
Respect de l'environnement.....	P 5
Isolation, confort.....	P 5
Remplacez vos anciennes portes .....	P 6
Solution «fin de chantier» .....	P 7
Portes coulissantes.....	P 8
Ouvertures XXL.....	P 8

### >Collection **Art-Déco**

Brut de sciage.....	P 10-13
Panneaux lisses .....	P 14-20

### >Collection **Style**

À panneaux.....	P 22-25
À carreaux .....	P 26-27

Quincailleries, vitrages, accessoires.....	P 28-29
Index.....	P 30-31

## Une gamme **complète**

Pasquet Menuiseries fabrique et commercialise une gamme complète de menuiseries pour votre logement. Un choix de fenêtres, portes-fenêtres, baies vitrées et portes d'entrée en 4 matériaux ainsi que des fermetures (volets roulants, volets battants et portes de garage).



# Bien choisir son essence de bois



Les portes intérieures Pasquet Menuiseries se déclinent parmi **6 essences de bois** sélectionnées pour leurs excellentes propriétés techniques et pour leurs qualités esthétiques indéniables. Une variété qui vous offre un **large choix de couleurs, motifs, durabilité ou budget.**

La fabrication de chaque modèle est assurée par des techniciens possédant un réel savoir-faire de menuisier, dans le respect de la matière.

Le bois est un matériau noble, naturel et vivant. Les portes peuvent présenter des nuances de grain, de fil ou de couleur. Loin d'être des défauts, ces singularités sont les témoins de la vie de l'arbre. Elles sont la marque de l'authenticité de la matière et en font toute la beauté.



**L'Ayous :** essence africaine qui se caractérise par sa couleur jaune pâle.

*Sa masse volumique est de 400kg/m<sup>3</sup> à 12% d'humidité.*



**Le Hêtre :** essence européenne destinée à la menuiserie intérieure. Il est de teinte brun pâle. Son grain est fin et uniforme.

*Sa masse volumique est de 650kg/m<sup>3</sup> à 12% d'humidité.*



**Le Chêne :** essence européenne essentiellement française. Bois traditionnel de menuiserie, le Chêne possède des qualités techniques et esthétiques indéniables.

*Sa masse volumique est de 750kg/m<sup>3</sup> à 12% d'humidité.*



**Le Moabi:** essence africaine dense possédant un grain très fin. Sa couleur rosé à rouge le fait ressembler au merisier lorsqu'il reçoit sa finition.

*Sa masse volumique est de 850kg/m<sup>3</sup> à 12% d'humidité.*



**Le Frêne :** essence européenne de couleur blanc nacré. Elle offre une teinte lumineuse aux motifs contrastés.

*Sa masse volumique est de 700kg/m<sup>3</sup> à 12% d'humidité.*



**Le Pin:** essence française de teinte blanc. Rosé au grain très fin. Le parement est en Pin Laricio.

*Sa masse volumique est de 550kg/m<sup>3</sup> à 12% d'humidité.*

## finitions et lasure

Suivant les modèles, les portes reçoivent de base, ou en option, une lasure incolore satinée. Elles peuvent recevoir une protection provisoire blanche. Une peinture peut également être appliquée sur les portes.

> **Nous consulter.**

## L'environnement

- > Les lasure et peintures sont en **phase aqueuse.**
- > Les portes en essences européennes sont **certifiées PEFC™**

### Zoom sur la **certification PEFC™**

La marque PEFC™ garantit que les bois exploités sont issus de forêts gérées durablement et atteste de l'engagement de Pasquet Menuiseries à respecter des standards écologiques, économiques, sociaux et éthiques dans la mise en oeuvre de ses pratiques.



## Isolation et confort

Pour votre confort et votre tranquillité, certains modèles de portes intérieures peuvent intégrer une **isolation**.



**ISOLATION PHONIQUE INTÉGRÉE**

La porte intègre un cœur en liège qui absorbe efficacement les sons. Cette isolation permet de limiter les nuisances sonores entre 2 espaces de vie, par exemple entre la partie nuit et le séjour, et de préserver le sommeil de chacun.



**ISOLATION THERMIQUE INTÉGRÉE**

La porte intègre un isolant qui permet de limiter les déperditions thermiques entre les zones chauffées et les zones non chauffées de la maison, par exemple entre le garage et l'espace de vie.



Pour effectuer votre choix d'essence ou connaître les modèles proposant une isolation, reportez-vous à la **matrice pages 30-31.**



Remplacez vos anciennes portes

## SOLUTION SPÉCIALE RÉNOVATION

Grâce à la **solution spéciale rénovation**, remplacez vos portes intérieures **sans gros travaux et sans dégradation de votre décoration**. L'ancienne huisserie est conservée\* et la nouvelle spécialement conçue à cet usage, la recouvre et la masque. Les portes sont fabriquées sur mesure, au millimètre près et s'adaptent parfaitement aux dimensions de vos portes existantes. Parlez-en à votre professionnel.

\* Sous réserve que son état soit satisfaisant.

### 5 AVANTAGES

- > **Adaptation à toutes les dimensions** de portes intérieures, fabrication sur-mesure.
- > **Convient à toutes les sections d'huisseries** (de 67 à 140mm), affleurantes ou à recouvrement.
- > **Aucune dégradation de votre décoration intérieure**, pas de retouche à faire.
- > **Pose rapide et sûre.**
- > **Finition parfaite** grâce aux couvre-joints.



La nouvelle huisserie vient recouvrir l'ancienne pour une finition assurée.

APRÈS

## Construisez l'esprit tranquille



Avec la solution «**Fin de chantier**», contrairement aux pratiques habituelles, le menuisier pose les portes intérieures après l'intervention des autres corps d'état. **Cette technique permet de limiter les aléas du chantier et de conserver intactes les portes intérieures.**

### 6 AVANTAGES

- > **Pose simplifiée.**
- > **Diminution du risque de dégâts** sur les portes.
- > Poursuite du chantier **sans contrainte d'approvisionnement** des portes.
- > **Habillage esthétique** de la cloison.
- > **Évite les vols** au cours des travaux.
- > Permet de faire son **choix au dernier moment** (modèle, essence, sens d'ouverture...)



Tous les modèles de portes intérieures en Ayous, Chêne, Hêtre et Moabi existent en version **rénovation** ou **fin de chantier**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la **matrice pages 30-31**.

## SOLUTION SPÉCIALE FIN DE CHANTIER



La porte est posée après l'intervention des autres corps d'état limitant ainsi les risques de vols et de dégâts.

# Portes coulissantes


## Profitez de tout votre espace



Solution gain de place, les portes coulissantes sont aussi synonymes de modernité. **Les portes intérieures Pasquet Menuiseries peuvent être montées en galandage** à 1 ou 2 vantaux et s'adaptent aux différents châssis du marché\*.

Finis l'espace perdu dans le mouvement de la porte : elle s'ouvre en coulissant sur un rail situé en partie haute du châssis et disparaît dans la cloison, optimisant le passage et simplifiant la circulation entre les pièces.

\*Sauf modèle Bobino.




# Collection Art-Déco

PANNEAUX BRUT DE SCIAGE - PANNEAUX LISSES

## Ouvertures XXL

> **Besoin d'un large passage ? Envie de décoration ou d'aménagements originaux ?**

Grâce aux solutions 2 vantaux, Variations Modulaires®, impostes, fixes ou semi-fixes latéraux et ensembles composés, laissez libre cours à votre imagination et créez des ouvertures à vos dimensions.



Imposte vitrée avec meneau sur porte 1 vantail

Imposte vitrée avec meneau sur porte 2 vantaux

Fixe latéral vitré toute hauteur

Fixe latéral avec traverses intermédiaires

Ensemble porte intérieure 2 vantaux avec 2 semi-fixes latéraux

APOLLINAIRE • BOBINO • CAUMARTIN • CÉZANNE • CHAILLOT  
 • CHÂTELET • CLAUDEL • COROT • DAUNOU • DEGAS • DEJAZET  
 • FREYSSINET • GAUGUIN • HÉBERTOT • LAUTREC • MARIGNY  
 • MATISSE • MICHODIÈRE • MOGADOR • MONET • ODÉON •  
 PÉGUY • RANELAGH • UTRILLO

Inspirés de la période Art-déco, ces modèles raviront les amateurs de design et de lignes pures. Associant des panneaux, des vitrages et/ou des traverses, **ils dessinent des formes géométriques ou plus organiques et composent une famille résolument contemporaine.**

## SENSATION BRUT DE SCIAGE

Découvrez la sensation brut de sciage : 15 portes inédites au look naturel et tendance. Le bois travaillé en surface forme des motifs dont les reliefs stimulent les sens et éveillent l'imagination. Les panneaux, agencés de façon géométrique, dessinent des formes recherchées. La lasure incolore satinée préserve l'aspect brut et souligne la texture de la matière. L'effet est chaleureux et vivant. C'est un peu de nature qui entre dans votre logement.



**DEGAS**  
Frêne\*



Choix de vitrages page 31

existe aussi en  
Chêne\*

**DEGAS**  
1 oculus carré sur pointe  
Frêne\*

existe aussi en  
Chêne\*



**LAUTREC**  
Frêne\*

existe aussi en  
Chêne\*



**UTRILLO**  
Chêne\*



Choix de vitrages page 31

existe aussi en  
Frêne\*

**UTRILLO**  
3 oculus carrés sur pointe  
Chêne\*

existe aussi en  
Frêne\*



**CÉZANNE**  
Chêne\*



Choix de vitrages page 31

existe aussi en  
Frêne\*

**CÉZANNE**  
1 oculus carré sur pointe  
Chêne\*

existe aussi en  
Frêne\*



Dimensions standard des portes (selon modèle) :  
Hauteur : 2040 mm - Largeur : 730 / 830 / 930 / 1030 mm  
D'autres dimensions sont possibles, plus d'informations pages 30/31

L'isolation thermique et l'isolation phonique sont des options.



Isolation thermique



Isolation phonique



PEFC 10-31-2419 / Promouvoir la gestion durable de la forêt / pefc-france.org

# Collection Art-Déco

BRUT DE SCIAGE

# Collection



Brut de sciage



**MONET**  
Chêne\*

existe aussi en  
Frêne\*



**COROT**  
Chêne\*

existe aussi en  
Frêne\*



**COROT**  
1 oculus carré  
sur pointe  
Chêne\*

Existe en version oculus carré

Choix de vitrages page 31

existe aussi en  
Frêne\*



**MATISSE**  
Frêne\*

existe aussi en  
Chêne\*



**GAUGUIN**  
Frêne\*

existe aussi en  
Chêne\*



**GAUGUIN**  
1 oculus carré  
sur pointe  
Frêne\*

Existe en version oculus carré

Choix de vitrages page 31

existe aussi en  
Chêne\*



Dimensions standard des portes (selon modèle) :  
Hauteur : 2040 mm - Largeur : 730 / 830 / 930 / 1030 mm  
D'autres dimensions sont possibles, plus d'informations pages 30/31

L'isolation thermique et l'isolation phonique sont des options.



# Art-Déco

PANNEAUX LISSES

# Collection

## Panneaux lisses



**DEJAZET**  
Hêtre\*

existe aussi en  
 Chêne\*  
 Frêne\*  
 



**CHAILLOT**  
Hêtre\*

existe aussi en  
 Chêne\*  
 Frêne\*  
 



**RANELAGH**  
Chêne\*

existe aussi en  
 Frêne\*  
 Hêtre\*  
 



Choix de vitrages page 31

existe aussi en  
 Frêne\*  
 Hêtre\*

**RANELAGH**  
1 oculus rectangle horizontal  
Chêne\*



**MICHODIÈRE**  
Frêne\*

existe aussi en  
 Chêne\*  
 Hêtre\*  
 



**Dimensions standard des portes (selon modèle) :**  
 Hauteur : 2040 mm - Largeur : 730 / 830 / 930 / 1030 mm  
 D'autres dimensions sont possibles, plus d'informations pages 30/31

L'isolation thermique et l'isolation phonique sont des options.



**RANELAGH**  
Modèle en Chêne

# Art-Déco

PANNEAUX LISSES

# Collection



**DAUNOU**  
Frêne\*

H 2040 / L 730 - 830 - 930 - 1030

existe aussi en  
Chêne\*  
Hêtre\*



Choix de vitrages page 31

existe aussi en  
Chêne\*  
Hêtre\*

**DAUNOU**  
1 oculus rectangle vertical  
Frêne\*



**CHÂTELET**  
Chêne\*

existe aussi en  
Frêne\* Hêtre\*



**CHÂTELET**  
3 oculus carrés  
Chêne\*



**CHÂTELET**  
1 oculus carré sur pointe  
Chêne\*

Existe en version oculus carré

Choix de vitrages page 31

existe aussi en  
Frêne\*  
Hêtre\*



**HÉBERTOT**  
Pin\*

existe aussi en  
Chêne\*  
Hêtre\*  
Ayous  
Moabi



**BOBINO**  
Ayous

existe aussi en  
Chêne\*  
Hêtre\*  
Pin\*  
Moabi

Choix de vitrages page 31



**FREYSSINET**  
Moabi peint - Gris RAL 7016

Choix de vitrages page 31

existe en  
Chêne\*  
Hêtre\*  
Pin\*  
Ayous  
Moabi

## Panneaux lisses



## FREYSSINET

Modèle en Moabi peint  
Suggestion de présentation



Dimensions standard des portes (selon modèle) :  
Hauteur : 2040 mm - Largeur : 730 / 830 / 930 / 1030 mm  
D'autres dimensions sont possibles, plus d'informations pages 30/31

L'isolation thermique et l'isolation phonique sont des options.



# Collection Art-Déco

PANNEAUX LISSES

# Collection



**MARIGNY**  
2 vantaux à galandage  
Modèle en Moabi peint

## Panneaux lisses



Choix de vitrages page 31

existe aussi en

- Chêne\*
- Hêtre\*
- Pin\*
- Ayous
- Moabi

**CAUMARTIN**  
Moabi



Choix de vitrages page 31

existe aussi en

- Chêne\*
- Pin\*
- Ayous
- Moabi

**MARIGNY**  
Hêtre\*



Choix de vitrages page 31

existe aussi en

- Chêne\*
- Pin\*
- Ayous
- Moabi

**ODÉON**  
Hêtre\*



existe aussi en

- Chêne\*
- Hêtre\*
- Ayous
- Moabi

**MOGADOR**  
Pin\*



Dimensions standard des portes (selon modèle) :  
Hauteur : 2040 mm - Largeur : 730 / 830 / 930 / 1030 mm  
D'autres dimensions sont possibles, plus d'informations pages 30/31

L'isolation thermique et l'isolation phonique sont des options.



Isolation thermique



Isolation phonique





**APOLLINAIRE**  
Moabi



**CLAUDEL**  
Moabi



**CLAUDEL VITRÉE**  
Moabi

Choix de vitrages page 31



**PÉGUY**  
Moabi



**PÉGUY VITRÉE**  
Moabi

Choix de vitrages page 31



Cabocons en Moabi



**Dimensions standard des portes (selon modèle) :**  
Hauteur : 2040 mm - Largeur : 730 / 830 / 930 / 1030 mm  
D'autres dimensions sont possibles, plus d'informations pages 30/31

L'isolation thermique et l'isolation phonique sont des options.



Isolation thermique



Isolation phonique



PEFC® 10-31-2419 / Promouvoir la gestion durable de la forêt / pefc-france.org

# Collection — Style —

À PANNEAUX - À CARREAUX

AMBOISE • AZAY • BLOIS • CHAMBORD • CHANTILLY •  
CHENONCEAUX • CHEVERNY • CHINON • FONTAINEBLEAU •  
JOSSELIN • LANGEAIS • RAMBOUILLET • TRIANON •  
VENDÔME • VERSAILLES

À panneaux ou à carreaux, les portes de la collection Style portent en héritage les formes et galbes d'autrefois. Ces modèles élégants et intemporels contribuent à créer une décoration soignée.



**RAMBOUILLET**  
 Modèle en Ayou



existe aussi en  
 Ayou  
 Moabi

**VERSAILLES**  
 Chêne\*



existe aussi en  
 Ayou  
 Moabi

**RAMBOUILLET**  
 Chêne\*



existe aussi en  
 Chêne\*  
 Ayou  
 Moabi

**FONTAINEBLEAU**  
 Pin\*



existe aussi en  
 Chêne\*  
 Ayou

**TRIANON**  
 Moabi



Dimensions standard des portes (selon modèle) :  
 Hauteur : 2040 mm - Largeur : 730 / 830 / 930 / 1030 mm  
 D'autres dimensions sont possibles, plus d'informations pages 30/31

L'isolation thermique et l'isolation phonique sont des options.



Collection **Style**  
À PANNEAUX



**AMBOISE**  
Chêne\*

- existe aussi en
- Pin\*
  - Ayou
  - Moabi
- 



**BLOIS**  
Moabi

- existe aussi en
- Chêne\*
  - Pin\*
  - Ayou
- 



**CHAMBORD**  
Chêne\*

- existe aussi en
- Ayou
  - Moabi
- 



**CHANTILLY**  
Pin\*

- existe aussi en
- Chêne\*
  - Ayou
  - Moabi
- 



**Dimensions standard des portes (selon modèle) :**  
Hauteur : 2040 mm - Largeur : 730 / 830 / 930 / 1030 mm  
D'autres dimensions sont possibles, plus d'informations pages 30/31

L'isolation thermique et l'isolation phonique sont des options.

Isolation thermique

Isolation phonique

PEFC 10-31-2419 / Promouvoir la gestion durable de la forêt / pefc-france.org



**AMBOISE**  
Modèle en Chêne



Choix de vitrages page 31

existe aussi en  
 Chêne\*  
 Pin\*  
 Moabi

**AZAY**  
Ayous



Choix de vitrages page 31

existe aussi en  
 Chêne\*  
 Pin\*  
 Moabi

**VENDÔME**  
Ayous



**AZAY**  
Modèle en Chêne



Choix de vitrages page 31

existe aussi en  
 Pin\*  
 Ayous  
 Moabi

**CHINON**  
Chêne\*



Choix de vitrages page 31

existe aussi en  
 Chêne\*  
 Pin\*  
 Ayous

**JOSSELIN**  
Moabi



Choix de vitrages page 31

existe aussi en  
 Chêne\*  
 Moabi

**CHEVERNY**  
Ayous



Choix de vitrages page 31

existe aussi en  
 Ayous  
 Moabi

**LANGEAIS**  
Chêne\*



Choix de vitrages page 31

existe aussi en  
 Chêne\*  
 Ayous  
 Moabi

**CHENONCEAUX**  
Pin\*



**Dimensions standard des portes (selon modèle) :**  
 Hauteur : 2040 mm - Largeur : 730 / 830 / 930 / 1030 mm  
 D'autres dimensions sont possibles, plus d'informations pages 30/31

L'isolation thermique et l'isolation phonique sont des options.



# Quincailleries, vitrages et accessoires

## > POIGNÉES ET CRÉMONE


Grâce à leurs esthétiques variées, vous pouvez personnaliser votre porte et lui donner le caractère qui convient à votre décoration d'intérieur.



Pour plus de confidentialité et de sécurité, les portes intérieures peuvent intégrer une crémone barillet.

Crémone barillet

## > PAUMELLES ET CACHE-PAUMELLES



## > FICHES ET CACHE-FICHES



## > CHARNIÈRES INVISIBLES

Pour tous les modèles de portes, version affleurante, Pasquet Menuiseries propose une **charnière invisible**. Cette solution apporte un fini impeccable à votre porte intérieure en faisant disparaître totalement son organe de rotation.




## > SERRURE AVEC PÊNE MAGNÉTIQUE

La serrure magnétique apporte un confort très apprécié : le silence. En effet, le pêne est aimanté : **le déverrouillage et l'ouverture se font donc sans bruit.**



## > SENS D'OUVERTURE



## > ACCESSOIRES

### COUVRE-JOINTS



Les couvre-joints sont disponibles en Moabi, Ayous et Chêne. Le couvre-joint N°1 est également disponible en Hêtre, Frêne et Pin.


### SABOTS



Les sabots sont disponibles en Chêne, Hêtre, Moabi, Pin, Frêne et Ayous.

## > VITRAGES

Consultez les possibilités de vitrage selon le modèle de porte intérieure page suivante.



4 autres vitrages sont disponibles en base ou en option pour certains modèles de portes intérieures : **Feuilleté 33.2 / Feuilleté 33.2 Opale / Dépoli A trempé / Clair trempé.** Consultez les modèles disponibles sur l'index, page suivante.

# > INDEX PORTES INTÉRIEURES

Modèle	Page	Famille	Essence	Vantail		Dimensions en mm			Huisserie				Vitrages	Crémone	Fermeture avec pêne magnétique	Isolation		
				Affleurant	A recouvrement	Hauteur mini/ maxi	Largeur mini/ maxi	Semi-fixe dédié largeur mini/maxi	72 et 90mm	De 100/120/140mm	Fin de chantier	Rénovation				Thermique intégrée	Thermique rapportée	Acoustique
Amboise	24	Style à panneaux	Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	630/1030	Oui de 630 à 1030	Oui	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	-	(4)		-	Oui	-
Apollinaire	20	Art-déco	Moabi	Oui	Oui	1700/2350	630/1030	Oui de 630 à 1030	Oui	Oui	Oui	Oui	-	(4)		-	Oui	-
Azay	26	Style à carreaux	Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	630/1030	Oui de 630 à 1030	Oui	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	(2)	-		-	-	-
Blois	24	Style à panneaux	Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	630/1030	Oui de 630 à 1030	Oui	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	-	(4)		-	Oui	-
Bobino	17	Art-Déco	Hêtre, Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030	Oui	Oui sauf en Hêtre et Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	de base : Clair trempé en option : Dépoli A trempé	-		-	-	-
Caumartin	19	Art-Déco	Hêtre, Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030	Oui	Oui sauf en Hêtre et Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	(3) + en option : Master Ligne	Option		-	-	-
Cezanne	11	Art-Déco brut de sciage	Chêne, Frêne	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030	Oui	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	(1)	Option		Oui (sauf porte avec oculus) Ud = 1,2	-	Oui sauf porte avec oculus
Chaillot	15	Art-Déco lisse	Chêne, Frêne, Hêtre	Oui	Oui	1700/2350	630/1030	Oui de 630 à 1030	Oui	Oui sauf en Frêne et Hêtre	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	-	Option		Oui Ud = 1,2	-	Oui
Chambord	24	Style à panneaux	Chêne, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-		-	Oui	-
Chantilly	24	Style à panneaux	Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030	Oui	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	-	(4)		-	Oui	-
Chatelet	16	Art-Déco lisse	Chêne, Frêne, Hêtre	Oui	Oui	1700/2350	630/1030	Oui de 630 à 1030	Oui	Oui sauf en Frêne et Hêtre	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	(1)	Option		Oui (sauf porte avec oculus) Ud = 1,2	-	Oui sauf porte avec oculus
Chenonceaux	27	Style à carreaux	Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030	Oui	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	(2)	-		-	-	-
Cheverny	27	Style à carreaux	Chêne, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030	Oui	Oui	Oui	Oui	(2)	-		-	-	-
Chinon	26	Style à carreaux	Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030	Oui	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	(2)	-		-	-	-
Claudé vitrée	20	Art-déco lisse	Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030	Oui	Oui	Oui	Oui	en option : Clair, Dépoli A, Parsol Bronze, Feuilleté 33.2, Feuilleté 33.2 Opale.	Option		-	-	-
Claudé à panneau	20	Art-déco lisse	Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030	Oui	Oui	Oui	Oui	-	(4)		-	Oui	-
Corot	13	Art-Déco brut de sciage	Chêne, Frêne	Oui	Oui	1700/2350	630/1030	Oui de 630 à 1030	Oui	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	(1)	Option		Oui (sauf porte avec oculus) Ud = 1,2	-	Oui sauf porte avec oculus
Daunou	16	Art-Déco lisse	Chêne, Frêne, Hêtre	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030	Oui	Oui sauf en Frêne et Hêtre	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	(1)	Option		Oui (sauf porte avec oculus) Ud = 1,2	-	Oui sauf porte avec oculus
Degas	10	Art-Déco brut de sciage	Chêne, Frêne	Oui	Oui	1700/2350	630/1030	Oui de 630 à 1030	Oui	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	(1)	Option		Oui (sauf porte avec oculus) Ud = 1,2	-	Oui sauf porte avec oculus
Dejazet	14	Art-Déco lisse	Chêne, Frêne, Hêtre	Oui	Oui	1700/2350	630/1030	Oui de 630 à 1030	Oui	Oui sauf en Frêne et Hêtre	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	-	Option		Oui Ud = 1,2	-	Oui
Fontainebleau	23	Style à panneaux	Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030	Oui	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	-	(4)	Option	-	Oui	-
Freyssinet	17	Art-Déco lisse	Hêtre, Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030	Oui	Oui sauf en Hêtre et Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	(3)	Option		-	-	-
Gauguin	13	Art-Déco brut de sciage	Chêne, Frêne	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030	Oui	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	(1)	Option		Oui (sauf porte avec oculus) Ud = 1,2	-	Oui sauf porte avec oculus
Hébertot	17	Art-Déco lisse	Hêtre, Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	-	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030	Oui	Oui sauf en Hêtre et Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	-	Option		-	-	-
Josselin	26	Style à carreaux	Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030	Oui	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	(1)	-		-	-	-
langeais	27	Style à carreaux	Chêne, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030	Oui	Oui	Oui	Oui	(2)	-		-	-	-
Lautrec	11	Art-Déco brut de sciage	Chêne, Frêne	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030	Oui	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	-	Option		Oui Ud = 1,2	-	Oui
Marigny	19	Art-Déco lisse	Hêtre, Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030	Oui	Oui sauf en Hêtre et Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	(3)	Option		-	-	-
Matisse	13	Art-Déco brut de sciage	Chêne, Frêne	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030	Oui	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	-	Option		Oui Ud = 1,2	-	Oui
Michodière	14	Art-Déco lisse	Chêne, Frêne, Hêtre	Oui	Oui	1700/2350	630/1030	Oui de 630 à 1030	Oui	Oui sauf en Frêne et Hêtre	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	-	Option		Oui Ud = 1,2	-	Oui
Mogador	19	Art-Déco lisse	Hêtre, Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030	Oui	Oui sauf en Hêtre et Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	-	(4)		-	Oui	-
Monet	13	Art-Déco brut de sciage	Chêne, Frêne	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030	Oui	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	-	Option		Oui Ud = 1,2	-	Oui
Odéon	19	Art-Déco lisse	Hêtre, Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030	Oui	Oui sauf en Hêtre et Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	(3)	Option		-	-	-
Peguy vitrée	20	Art-déco lisse	Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030	Oui	Oui	Oui	Oui	en option : Clair, Dépoli A, Parsol Bronze, Feuilleté 33.2, Feuilleté 33.2 Opale.	Option		-	-	-
Peguy à panneaux	20	Art-déco lisse	Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030	Oui	Oui	Oui	Oui	-	(4)		-	Oui	-
Rambouillet	23	Style à panneaux	Chêne, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030	Oui	Oui	Oui	Oui	-	(4)		-	Oui	-
Ranelagh	15	Art-Déco lisse	Chêne, Frêne, Hêtre	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030	Oui	Oui sauf en Frêne et Hêtre	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	(1)	Option		Oui (sauf porte avec oculus) Ud = 1,2	-	Oui sauf porte avec oculus
Trianon	23	Style à panneaux	Chêne, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-		-	Oui	-
Utrillo	11	Art-Déco brut de sciage	Chêne, Frêne	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030	Oui	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	Oui sauf en Frêne	(1)	Option		Oui (sauf porte avec oculus) Ud = 1,2	-	Oui sauf porte avec oculus
Vendôme	26	Style à carreaux	Chêne, Pin, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	630/1030	Oui de 630 à 1030	Oui	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	Oui sauf en Pin	(1)	-		-	-	-
Versailles	23	Style à panneaux	Chêne, Ayous, Moabi	Oui	Oui	1700/2350	430/1030	Oui de 430 à 1030	Oui	Oui	Oui	Oui	-	(4)		-	Oui	-

<sup>(1)</sup> Vitrages disponibles en option : Clair, Dépoli A, Parsol Bronze, Master Ligne, Master Point (1 vantail uniquement), Altdeutch, Thela.

<sup>(2)</sup> Vitrages disponibles en option : Clair, Dépoli A, Parsol Bronze, Master Point (1 vantail uniquement), Altdeutch, Thela.

<sup>(3)</sup> Vitrages de base : Clair - Autres vitrages en option : Dépoli A, Parsol Bronze, Master Point (1 vantail uniquement), Thela, Feuilleté 33.2, Feuilleté 33.2 Opale.

<sup>(4)</sup> Crémone en base ou en option selon version et isolation.

## FABRIQUANT ET DISTRIBUTEUR DE MENUISERIES EN 4 MATÉRIAUX POUR LE NEUF ET LA RÉNOVATION

Fabricant français associant valeurs artisanales et équipements industriels innovants, Pasquet Menuiseries met le savoir-faire de ses équipes au service des menuiseries depuis bientôt 100 ans. Un réseau d'agences, de négoce et de professionnels de la menuiserie, sur toute la France, vous apportent conseils et renseignements sur les gammes de Pasquet Menuiseries.



BOIS



MIXTE



ALU



PVC

DISTRIBUTEUR **PASQUET MENUISERIES**

**Établissements Pasquet**  
29, Boulevard des Saulniers  
35370 Argentré-du-Plessis



[www.pasquet.fr](http://www.pasquet.fr)

Tel : 02 99 96 60 47  
[contact@pasquet.fr](mailto:contact@pasquet.fr)