



Auralu[®]

Portes d'entrée
pour le neuf et la rénovation





Tradition, Innovation et technologie

 **PASQUET**
menuiseries

Créateur de **fenêtres**
et **portes** depuis 1925

L'entreprise est issue d'un fonds artisanal de menuiserie repris par le grand-père des dirigeants actuels. Une vie artisanale sous le signe du bois et du travail bien fait jusqu'au milieu des années 50.

Sous l'impulsion des marchés de la construction de la région parisienne, l'entreprise passe de l'artisanat à l'industrie dans les années 70. Le métier de la menuiserie industrielle s'inscrit définitivement comme orientation de l'entreprise, avec la première gamme de menuiseries bois isolantes en 1974, l'intégration de l'activité aluminium en 1973 et de l'activité PVC en 1982.

S'appuyant sur une maîtrise de la matière bois, l'entreprise, connue désormais sous l'enseigne Pasquet menuiseries, associe dès 1988, le design industriel à ses nouvelles gammes menuiseries bois, mixte (bois/aluminium) et portes d'entrée.

Etendant à toutes ses fabrications l'association d'une forte technicité, du design et du respect des valeurs traditionnelles, Pasquet menuiseries propose des produits élégants et performants.

Une fabrication de **pointe**

Riche de ses 90 années d'expérience et du savoir-faire de ses équipes, Pasquet menuiseries associe à ses portes d'entrée valeurs artisanales et technologies. Elles sont proposées dans 4 gammes différentes: le bois, l'aluminium, le PVC et le mixte.

Cette longue et solide expérience s'accompagne d'une exigence sans cesse renouvelée. Fiabilité, esthétique et performances se doivent de répondre aux contraintes d'aujourd'hui.

La qualité au plus près
de chez vous

Les fenêtres et portes Pasquet menuiseries sont fabriquées en France, aux portes de la Bretagne, vous garantissant des produits conformes aux réglementations françaises et un suivi précis du niveau d'exigence des produits fabriqués.





5 bonnes raisons de choisir une porte Pasquet

Neuf ou rénovation : une réponse à tous vos projets

La gamme de portes d'entrée Pasquet est multiple et variée. Matériaux, styles et couleurs se combinent et s'assortissent aux constructions neuves ou en rénovation. Quel que soit le système constructif : béton, béton cellulaire, briques ou maisons à ossature bois, les portes Pasquet s'adaptent à chaque cas de figure et à l'imagination des maîtres d'ouvrage.

En rénovation, cette diversité permet de jouer la carte de l'authenticité ou le contraste entre les époques et les matériaux.

Un large choix de matériaux

Qui a dit que la famille idéale n'existait pas ? Pasquet menuiseries développe 4 gammes de portes dans 3 matériaux et 5 familles, pour vous offrir plus de 200 alternatives : une variété de choix pour réaliser VOTRE porte et refléter votre personnalité dès l'entrée.

Bois, Mixte, Aluminium ou PVC, chaque matériau développe ses propres atouts, sachez les identifier pour réaliser le meilleur choix et vous sentir chez vous.

BOIS	Chaleur, authenticité, diversité des formes
ALU	Modernité, tendance
MIXTE	Elégance, combinaison du bois et de l'aluminium
PVC	Bon rapport qualité / prix, efficacité thermique

Toute une gamme d'options

Couleurs, essences de bois, hauteurs de soubassement vous offrent une panoplie de possibilités pour personnaliser votre porte.

Poignées, petits bois et vitrages styliseront davantage votre porte.

Vitrages classe 2 ou 5, crémones A2P*, éléments retardateurs d'effraction, amélioreront votre sécurité.

Une conformité à la RT2012

Depuis le 1er janvier 2013, toute construction est soumise à l'obligation de respecter les critères de la RT2012. Avec des performances d'étanchéité à l'air A*3 et A*4, les portes d'entrée Pasquet concourent à l'obtention d'un résultat conforme à cette réglementation.

Réaliser des économies

La porte d'entrée Pasquet est un élément déterminant du confort de votre maison. Grâce à son niveau d'isolation elle vous permet de réaliser des économies sur votre budget énergie.

Plus de 180 modèles obtiennent des résultats $U_d \leq 1,7W/m^2.k$ et ouvrent droits à des aides fiscales.

Avancer remboursables sans intérêt

Octroyée par votre banque, elle permet de financer jusqu'à 30 000€ d'un bouquet de travaux améliorant l'efficacité thermique d'un logement. Le remplacement d'une porte d'entrée peut faire partie de ce bouquet de travaux.



Crédit d'impôt (C.I.T.E.)

Sous certaines conditions les portes d'entrée vous permettent de bénéficier d'un crédit d'impôt.



* selon la loi de finance en vigueur. Pour plus d'informations, consultez les attestations d'éligibilité sur pasquet.fr



Un réseau de distribution près de chez vous

Que vous soyez professionnel ou particulier nos équipes d'experts en menuiseries vous apportent des conseils et une écoute personnalisés. Nos infrastructures : salle d'exposition, hall logistique, flotte de livraison, SAV ... vous confortent dans vos choix, vous épaulent dans votre activité et vous soutiennent en cas de difficultés.

Il y a forcément un expert Pasquet près de chez vous : notre réseau d'agences et de partenaires couvre l'ensemble du territoire national. Nos équipes commerciales terrain se déplacent à votre rencontre et vous accompagnent dans votre projet.

Du plus grand au plus petit

Chaque dimension a une solution ! La variabilité dimensionnelle de nos modèles leur permet de s'adapter à la plupart des cas de figures : petites ouvertures d'autrefois, grands volumes d'architectes ou passage des personnes à mobilité réduite. Fabriquées sur-mesure, au cm, nos portes se coulent avec précision dans votre entrée. Des impostes, des fixes et semi-fixes viennent encore élargir le champ des possibilités techniques et esthétiques.

Respect de l'homme et de son environnement

Entreprise familiale à taille humaine Pasquet menuiseries place le respect des hommes et de leurs cadres de vie au cœur de ses préoccupations d'entreprise.

Prévention des risques

Les équipes techniques ont recherché et conçu des équipements innovants favorisant l'ergonomie des postes de travail. Les risques professionnels font l'objet d'une évaluation régulière qui s'inscrit dans un processus d'amélioration constante des conditions de travail.

Production éco-responsable

La qualité c'est aussi le souci de l'environnement et de la santé publique :

- Les bois utilisés en fabrication sont issus de ressources forestières légales et gérées de façon responsable*.
- Les peintures et lesures employées sont en phase aqueuse limitant l'emploi de produit solvants.
- Le PVC est exempt de plomb.
- Les portes d'entrée sont toutes classées A+, soit le plus faible niveau d'émissions de COV (composés organiques volatils) préservant la qualité de l'air intérieur.



*Pasquet menuiseries, auditée par le bureau Veritas, a obtenu, dès 2011, la certification de sa chaîne de contrôle, attestant des approvisionnements en bois et de leur traçabilité tout au long du cycle de production. Un audit de renouvellement, effectué en septembre 2016, a confirmé cette certification.



SOMMAIRE

- > Collection Mixte Auralu® 9
 - Les Intemporelles® 10
 - Les Fondamentales 17
- > Collection Grand Jour 23
- Les portes de service 27
- Cahier technique 31
 - Index des portes 32
 - Entrée en matières 33
 - Donnez de l'ampleur à votre entrée 36
 - Une expression d'élégance 38
 - Sublimez votre porte 39
 - Vitrages singuliers ou pluriels 40
 - Anatomie des portes d'entrée 42
 - Accompagner les savoir-faire 44
 - Les immanquables 46
- Lexique 49



Collection Mixte Auralu®

Pure expression d'élégance

L'originalité et la force de ces portes résident dans l'alliance de 2 matériaux : le bois et l'aluminium. Le bois apporte son authenticité et sa chaleur à votre intérieur tandis que l'aluminium, par nature protecteur, donne du caractère et des couleurs à vos extérieurs. Réels éléments de décoration, les portes mixtes Auralu® soutiennent la personnalité des maisons neuves et respectent le cachet des maisons rénovées.

Grâce au jeu des essences de bois, couleurs et options disponibles, cette gamme est probablement, plus que les autres, celle qui vous permettra de créer une porte unique : votre porte !

LES INTEMPORELLES®



Retrouvez en ligne
la collection Mixte
Les Intemporelles®



Modèle présenté : NAOS




Electra

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm



Ud = 1,5



Vueintérieure



Naos

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm



Ud = 1,7



Vueintérieure



Alcor/Atria

H 215 / L 90-100
ALCOR : chêne/moabi
ATRIA : chêne/moabi/pin
Fabrication au cm



Ud = 1,5



ATRIA Vue intérieure



ALCOR Vue intérieure



Taurus

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi
Fabrication au cm



Ud = 1,7



Vue intérieure

Sabik

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi
Fabrication au cm



Ud = 1,7



Détails



Carina

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm



Ud = 1,5



Vue intérieure

Argos

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm



Ud = 1,7



ARGOS + semi-fixe Carina



ÉRIDAN+ semi-fixed édié

Eridan

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi
Fabrication au cm en largeur



Ud = 1,5



vue intérieure



Aludra

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi
Fabrication au cm en largeur



Ud = 1,5



vue intérieure

Kappa

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm en largeur



Ud = 1,5



vue intérieure



Modèle présenté : ERIDAN

LES FONDAMENTALES

Déclinées des modèles Infinitive et Emblème, les portes d'entrée mixtes de la famille Les Fondamentales exploitent dans leurs formes variées les possibilités de la structure traditionnelle de la porte.



Retrouvez en ligne la collection Mixte Les Fondamentales

Associant traverses intermédiaires, vitrages et panneaux, 11 modèles, 10 couleurs d'aluminium, et jusqu'à 25 couleurs pour Evasion et Présage, composent cette famille Les Fondamentales.

Des solutions de semi-fixes dédiés se coordonnent aux modèles de base et offrent une large palette de solutions dimensionnelles.

Dédicace

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm



Ud = 1,6



Emblème

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm



Ud = 1,8



Estampille

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin



Ud = 1,7





Maillon

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm

Ud = 1,6



Equilibre

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm

Ud = 1,6



Présage

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm



Ud = 1,9



PRÉSAGE + semi-fixe dédié



Modèle présenté : EQUILIBRE



Signature

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm



Ud = 1,6



vue intérieure



Blason

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm



Ud = 1,6

Hauteur de soubassement : 1005 mm
Plusieurs variations possibles : 605, 705, 805, 905 mm



Evasion

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm



Ud = 1,8

Hauteur de soubassement :
1005 mm
Plusieurs variations possibles :
605, 705, 805, 905 mm



EVASION + semi-fixe dédié



Symbole

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm



Ud = 1,5



Effigie

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm



Ud = 1,5

Collection GRAND JOUR

Jeux de transparence

13 vitrages sablés aux motifs géométriques ou plus organiques apportent un maximum de luminosité à votre entrée tout en préservant l'intimité de votre domicile.



Les vitrages

Les sablages, plus ou moins appuyés, dessinent des motifs sur le verre et jouent sur l'opposition transparence / opacité. Un double vitrage qui contribue au confort thermique de toute la maison et conserve la performance Ud de la porte quel que soit le modèle choisi.

D'autres vitrages teintés, réfléchissants ou imprimés peuvent être intégrés aux portes de la collection Grand Jour, voir page 43.

Exclusivités gamme Grand Jour



Orbe



Sillage



Crescendo



Tetra



Slalom



Khy



Griffe



Milleraie

Disponibles sur certains autres modèles vitrés du catalogue



Chiffres



Liane



Trait



Vague

Infinitive

H 215 / L 90-100
Chêne / Moabi / Pin
Fabrication au cm



Ud = 1,7



Exemples de vitrages sur porte Infinitive



Milleraie



Liane



Sillage

PORTES DE SERVICE

Accès secondaire de la maison, les portes de service sont complémentaires des portes d'entrée et des fenêtres. Grâce à leurs performances thermiques elles assurent la liaison entre les lieux chauffés et non chauffés ou entre le garage et l'extérieur.



Viviane

H 195-205-215-225
L 80-90-100
Fabrication au mm

Ud = 1,4



Célimène

H 195-205-215-225
L 80-90-100
Fabrication au mm

Ud = 1,6



Antigone

H 195-205-215-225
L 80-90-100
Fabrication au mm

Ud = 1,6



Bérénice

H 195-205-215-225
L 80-90-100
Fabrication au mm

Ud = 1,6



Mona Lisa

H 195-205-215-225
L 80-90-100
Fabrication au mm

Ud = 1,6



Roxane

H 195-205-215-225
L 80-90-100
Fabrication au mm

Ud=1,3*

* Ud= 1,6 pour porte avec panneau lame

PVC

- Seuil aluminium anodisé
- Ferrage par fiches
- Crémone barillet
- Panneau PVC épaisseur 28 mm

Options :

- Dormant rénovation ou doublages de 100, 120, 140, 160 mm
- Seuil réduit
- Imposte vitrée
- Porte mono ou bicolores, voir nuancier page 34



Diane

H 195-205-215-225
L 70-80-90-100
Fabrication au cm



Ud = 1,6



Aliénor

H 195-205-215-225
L 70-80-90-100
Fabrication au cm



Ud = 1,4

ALUMINIUM

- Seuil aluminium anodisé réduit à rupture thermique
- Ferrage par fiches
- Crémone barillet 3 points
- Existe en mono-couleur ou bicolore : selon un nuancier de 24 teintes, voir fenêtre et porte fenêtre aluminium page 34.

Options :

- Tapée d'isolation
- Imposte vitrée

BOIS

- Fabrication Moabi avec protection provisoire hydrofuge.
- Seuil en aluminium
- Crémone barillet 3 points
- Ferrage par fiches

- Options :
- Ouverture vers l'extérieur
 - Imposte vitrée



Un volet peut être adapté aux portes de service bois.

Le volet ne peut être posé ou déposé que si la porte est ouverte. Il est composé d'un cadre 35 X 21 et d'un panneau contreplaqué déroulé CTBX de 10 mm.
Hauteur : 2150
Largeur : 800/900



Sologne

H 200-215 / L 80-90
Moabi
Fabrication au cm



Ud = 2,7



Savoie

H 200-215 / L 80-90
Moabi
Fabrication au cm



Ud = 2,7




Saintonge

H 200-215 / L 80-90
Moabi
Fabrication au cm



Ud = 2,7



SOMMAIRE TECHNIQUE


- Index des portes 32
- Entrée en matières 33
 - Plus qu'un matériau, une essence 33
 - Finement robuste 34
 - La palette aluminium et PVC 34
 - La symphonie des couleurs 35
- Donnez de l'ampleur à votre entrée 36
- Une expression d'élégance 37
- Sublimez votre porte 39
- Vitrages singuliers ou pluriels 40
 - Habillez votre vitrage 40
 - Un concentré de technologie 40
 - Faites votre choix 41
- Anatomie des portes d'entrée 42
- Accompagner les savoir-faire 44
 - Travaux neufs 44
 - Maison à ossature bois MBOC 44
- Rénovation 45
 - Réglages 45
- Les immanquables 46
 - Accessibilité 46
 - Sens d'ouverture 46
- Performances AEV 46
 - Qualité de l'air intérieur 46
 - Entretien 48
 - Conditionnement 48

ENTRÉE EN MATIÈRES


Plus qu'un matériau, une essence

Les essences de bois utilisées dans la fabrication des portes d'entrée sont issues de forêts gérées durablement. Elles ont été choisies pour leurs qualités techniques et esthétiques. Les essences sont en bois massif reconstitué.

Le bois est un matériau naturel et vivant, noble. Il peut présenter des différences de grain, de fil, de couleur. Ces singularités sont les témoins de la vie de l'arbre et en font toute la beauté. Ces nuances sont la marque de l'authenticité de la matière.



Le moabi est une essence africaine dense au grain très fin. C'est un bois naturellement durable de couleur rosé à rouge. Masse volumique 850 Kg/m3.



Le chêne est une essence européenne, essentiellement française, dense et possédant une grande durabilité naturelle. Masse volumique 750 Kg/m3.



Le pin est une essence française de teinte blanc/rosé au grain très fin. Masse volumique 550 kg/m3.



La gestion durable

Depuis 1925, Pasquet menuiseries s'appuie sur le bois pour développer son savoir-faire. Cette longue expérience a conduit Pasquet à adopter une politique responsable de gestion de la ressource. Par exemple, le moabi utilisé pour la conception des portes d'entrée est issu de la filiale camerounaise de Pasquet menuiseries, garantissant un suivi précis de la filière d'approvisionnement.

Les lasures et pré-peintures

Les portes d'entrée Mixte Auralu® reçoivent, sur la face intérieure deux couches de lasure en phase aqueuse. Une peinture blanche RAL 9016 est disponible en option.

Pré-peinture blanche

Peinture blanche RAL 9016
En option pour la gamme Auralu®

Peinture blanche RAL 7016
En option pour la gamme Auralu®

Peinture blanche RAL 7016
En option pour la gamme Auralu®

MODÈLE	Page	Familles	Ud	Dimensions standards tableau	Variabilité dimensionnelle				Semi-fixe générique	Epaisseur panneau	Vitrage de base	Essence
					Hauteur Mini/Maxi	Largeur Mini/Maxi	Fabrication au cm	Semi-fixe dédié				
ALCOR	11	Intemporelles	1,5	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	-	Carina-Infinitive	28mm	-	Chêne Moabi
ALIÉNOR	31	Porte de service	1,4	H195-205-215-225 L 70-80-90-100	195/225	70/100	Oui	-	-	28mm	-	-
ALUDRA	14	Intemporelles	1,5	H 215 L 90-100	-	80/100	Oui en largeur	Aludra	Infinitive	28mm	44.2Fe/8/4Dépoli A	Chêne Moabi
ANTIGONE	30	Porte de service	1,6	H195-205-215-225 L 80-90-100	195/225	80/100	Oui	-	-	28mm Panneau lames	4/16/4I200	-
ARGOS	13	Intemporelles	1,7	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	-	Carina-Infinitive	28mm	4 I439/16/44.2Dépoli A	Chêne Moabi Pin
ATRIA	11	Intemporelles	1,5	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	-	Carina-Infinitive	28mm	-	Chêne Moabi Pin
BERENICE	30	Porte de service	1,6	H195-205-215-225 L 80-90-100	195/225	80/100	Oui	-	-	28mm Panneau lames	4/16/4I200	-
BLASON	21	Fondamentales	1,6	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Blason	Symbole-Infinitive	28mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi Pin
CARINA	13	Intemporelles	1,5	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Carina	Infinitive	28mm	-	Chêne Moabi Pin
CELIMENE	30	Porte de service	1,6	H195-205-215-225 L 80-90-100	195/225	80/100	Oui	-	-	28mm Panneau lames	-	-
DÉDICACE	17	Fondamentales	1,6	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	-	Infinitive	28mm	44.2/16/4Fe	Chêne Moabi Pin
DIANE	31	Porte de service	1,6	H195-205-215-225 L 70-80-90-100	195/225	80/100	Oui	-	-	28mm	4/20/4Fe+Argon	-
EFFIGIE	22	Fondamentales	1,5	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Effigie	Infinitive	28mm	-	Chêne Moabi Pin
ELECTRA	11	Intemporelles	1,5	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	-	Carina-Infinitive	28mm	Cabochon fusing bleu ou gris	Chêne Moabi Pin
EMBLÈME	17	Fondamentales	1,8	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	-	Infinitive	28mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi Pin
EQUILIBRE	18	Fondamentales	1,6	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Equilibre	Maillon-Présage-Infinitive	28mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi Pin
ERIDAN	14	Intemporelles	1,5	H 215 L 90-100	-	80/100	Oui en largeur	Eridan	Infinitive	28mm	-	Chêne Moabi Pin
ESTAMPILLE	17	Fondamentales	1,7	H 215 L 90-100	-	-	-	-	Infinitive	28mm	44.2/16/4Fe	Chêne Moabi Pin
EVASION	22	Fondamentales	1,8	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Evasion	Symbole-Infinitive	-	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi Pin
KAPPA	14	Intemporelles	1,5	H 215 L 90-100	-	80/100	Oui en largeur	Kappa	Infinitive	28mm	-	Chêne Moabi Pin
MAILLON	18	Fondamentales	1,6	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Maillon	Présage-Infinitive	28mm	-	Chêne Moabi Pin
MONA LISA	30	Porte de service	1,6	H195-205-215-225 L 80-90-100	195/225	80/100	Oui	-	-	28mm Panneau lames	-	-
NAOS	10	Intemporelles	1,7	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	-	Carina-Infinitive	28mm	4dépolaA/10/4dépola	Chêne Moabi Pin
PRÉSAGE	19	Fondamentales	1,9	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Présage	Maillon-Infinitive	-	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi Pin
ROXANE	30	Porte de service	1,6	H195-205-215-225 L 80-90-100	195/225	80/100	Oui	-	-	28mm Panneau lames	-	-
ROXANE	30	Porte de service	1,3	H195-205-215-225 L 80-90-100	195/225	80/100	Oui	-	-	28mm Panneau uni	-	-
SABIK	13	Intemporelles	1,7	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	-	Carina-Infinitive	28mm	4 gravé/16/44.2dépola	Chêne Moabi
SAINTONGE	32	Porte de service	2,7	H 200-215 L80-90	155/225	70/100	Oui	Saintonge	-	19mm	4/8/4Fe+argon	Moabi
SAVOIE	32	Porte de service	2,7	H 200-215 L80-90	155/220	70/100	Oui	Savoie	-	19mm	-	Moabi
SIGNATURE	21	Fondamentales	1,6	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Signature	Infinitive-Symbole	28mm	44.2/16/4Fe+argon	Chêne Moabi Pin
SOLOGNE	32	Porte de service	2,7	H 200-215 L80-90	155/225	70/100	Oui	Sologne	-	19mm	4/8/4Fe+argon	Moabi
SYMBOLE	22	Fondamentales	1,5	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	Symbole	Evasion	28mm	-	Chêne Moabi Pin
TAURUS	13	Intemporelles	1,7	H 215 L 90-100	195/230	80/100	Oui	-	Carina-Infinitive	28mm	4 gravé/16/44.2dépola	Chêne Moabi
VIVIANE	30	Porte de service	1,4	H195-205-215-225 L 80-90-100	195/225	80/100	Oui	-	-	28mm Panneau uni	4/16/4I200	-

ENTRÉE EN MATIÈRES

Finement robuste

L'aluminium fait partie des matériaux modernes qui ne nécessitent qu'un entretien léger. Ses qualités de résistance aux intempéries et de tenue dans le temps ne sont plus à démontrer. L'aluminium des portes d'entrée des gammes Mixte et Aluminium bénéficie des labels QUALICOAT et QUALIMARINE. Le laquage est garanti 10 ans*.

Un nuancier de 27 couleurs permet un large choix pour répondre à des projets variés : se reporter au tableau ci-contre.

* Selon les conditions contractuelles de garantie disponibles auprès de votre vendeur.



La palette aluminium et PVC

Blanc 9016	Blanc 9010	Noir 9005 Mat
Marron 8019	Gris 7035	Gris 7022
Vert 6021	Vert 6005	Bleu Canon
Bleu 5003	Bleu 5010	Rouge 3004
Bronze 1247	Jaune 1021	Beige 1013
Chêne doré	Chêne irlandais	

Date de validité : à compter du 01/01/2017

Malgré tout le soin apporté et compte tenu de la différence de support, les techniques d'impressions utilisées pour réaliser ces couleurs ne permettent pas d'obtenir les teintes avec une complète fidélité.

Les sablés

Noir 900 sablé	Brun 2650 sablé	Gris 2150 sablé
Rouge 2100 sablé	Noir 2100 sablé	Ivoire 2100 sablé

La symphonie des couleurs

Grâce à une offre complète, portes d'entrée et fenêtres, Pasquet menuiseries permet d'harmoniser la couleur de l'ensemble des menuiseries de la maison à celle choisie pour la porte d'entrée.

Date de validité : à compter du 01/01/2017

	Portes d'entrée				Fenêtres & Portes-Fenêtres			Volets roulants		Portes degarages	
	ALU Empreinte® Mono ou bicolore	MIXTE Auralu® 1 2	PVC Saison® mono ou bicolore*** 3 4		ALU Empreinte® Mono couleur	MIXTE Auralu® 3 Bicolore	PVC Saison® mono ou bicolore à la française uniquement	Coulisses et lames finales	Tablier alu.	Coffres et coulisses	Hélices Lames
Blanc 9016											
Blanc 9010											
Noir 9005 Mat											
Marron 8019											
Marron 8014											
Gris 7038											
Gris 7035											
Gris 7022											
Gris 7016											
Gris 9007											
Vert 6021											
Vert 6005											
Bleu Canon											
Bleu 5023											
Bleu 5010											
Bleu 5003											
Rouge 3004											
Rouge 3003											
Bronze 1247*											
Jaune 1021											
Beige 1013											
Beige 1015											
Noir 900 sablé											
Brun 2650 sablé											
Gris 2150 sablé											
Rouge 2100 sablé											
Noir 2100 sablé											
Ivoire 2100 sablé											
Beige clair											
Chêne doré											
Chêne irlandais											

- 1 Portes d'entrée Auralu® Les Fondamentales : INFINITIVE, ÉVASION, PRÉSAGE

2 Autres portes d'entrée Auralu® Les Fondamentales et Les Intemporelles®

3 Portes d'entrée Saison® Les Fondamentales

4 Portes d'entrée Saison® Les Intemporelles® : KELVIN, WATT, VOLT, TESLA, LUMEN + Les Atlantiques
- Base

● Préférentielles Traditionnelles

□ Laquage A

■ Laquage B

■ Laquage C
- ☆ B1

★ B2
- Teinte complémentaire

■ Plaxage

■ Claires

■ Foncées

■ Finition satinée (aluminium uniquement)

*couleurs disponibles seulement en lames DP41

** Cette couleur n'est pas disponible pour les portes Albédo et Albédo vitrée

***sauf plaxage

DONNEZ DE L'AMPLEUR À VOTRE ENTRÉE

Concept Pasquet menuiseries, les Variations Modulaires® enrichissent l'offre des portes d'entrée par des superpositions et juxtapositions d'impôtes et de fixes latéraux. Solutions esthétiques, elles apportent de l'élégance et sont aussi un moyen de s'adapter aux grandes dimensions.

Les impôtes

Pour l'apport d'un éclairage et d'une ventilation naturels et pour s'adapter à la hauteur de votre entrée, l'impôte est la solution. Différentes possibilités techniques et esthétiques permettent un choix en cohérence avec les contraintes architecturales et budgétaires.

Configurations d'impôtes possibles :


- Fixe vitrage direct
- Fixe VD + meneau

Les fixes latéraux

Les chassis fixes latéraux sont des parties fixes vitrées qui s'adaptent sur tous les modèles de portes d'entrée rectangulaires. Ils enrichissent les possibilités d'adaptation dimensionnelle.

Différentes variantes permettent de les personnaliser : traverses intermédiaires, barreaudages bois, types de vitrages (voir page 41).

Exemple de fixes latéraux :



Porte d'entrée avec 1 fixe latéral

UNE EXPRESSION D'ÉLÉGANCE

Les semi-fixes sont des parties ouvrantes associées aux portes rectangulaires. Ils peuvent être génériques ou dédiés.

Les semi-fixes génériques

Leurs esthétiques s'harmonisent avec plusieurs modèles de portes.

7 modèles de semi-fixes génériques



Infinitive



Carina



Evasion



Infinitive
plein



Maillon



Présage



Symbole

UNE EXPRESSION D'ÉLÉGANCE

Les semi-fixes dédiés

Certains modèles de portes d'entrée sont complétés par un semi-fixe identique, créant ainsi un ensemble harmonieux. Les semi-fixes dédiés portent le nom de la porte associée. La fermeture est réalisée par deux verrous encastrés.

Pour connaître la liste des portes ayant un semi-fixe dédié, se référer à l'index p.120.

Exemples de semi-fixes dédiés :

Les semi-fixes dédiés se font en largeur 400 ou 500 suivant les modèles



Signature+semi-fixe dédiée Signature



Vue intérieure Signature



Eridan+semi-fixe dédiée Eridan



Kappa+semi-fixe dédiée Kappa



Présage+semi-fixe dédiée Présage



Evasion+semi-fixe dédiée Evasion


SUBLIMEZ VOTRE PORTE

Compléments naturels des modèles présentés et constituant l'expression d'un style, les poignées et accessoires décoratifs permettent d'apporter une touche personnelle à la porte choisie.

Ensembles pour les portes des familles Les Intemporelles® et Les Fondamentales



Bâton de maréchal



Cache-fiches décoratifs



Bouton




* incompatible avec TVR 160

VITRAGES SINGULIERS OU PLURIELS

Habillez votre vitrage

Pour certains modèles vitrés, le vitrage peut intégrer des petits bois de dimensions et couleurs variées.
Gamme aluminium et PVC sur demande



Petits bois incorporés
aspect laiton satiné



Petits bois incorporés
aspect étain anodisé



Petits bois incorporés
10 mm blanc




Petits bois incorporés
26 mm




Un concentré de technologie

Nos portes d'entrées reçoivent des vitrages à haute performance thermique et de sécurité. Les vitrages ont une épaisseur comprise entre 20 et 48 mm selon les modèles. L'intercalaire est noir.

Les vitrages sont titulaires du label CEKAL sauf vitrages décoratifs.



Vitrage classe 2
44²/--/4



Vitrage classe 5
10P5/--/4 (en option)

Faites votre choix

Pour donner une autre image à votre porte, Pasquet offre toute une gamme de vitrages isolants teintés, réfléchissants, imprimés ou décoratifs qui procurent discrétion et esthétique.
offre valable pour les portes «grand jour» (voir p23) et autres modèles vitrés



Photo de référence



I 141 clair



Dépoli A



Chinchilla clair



Imprimé 200



Martelé



Master carré



Delta mat



Vague



Trait



Liane



Chiffres



Stopsol clair
Vitrage réfléchissant




Stopsol bronze
Vitrage réfléchissant



Optifloat bronze
Vitrage réfléchissant



ANATOMIE DES PORTES D'ENTRÉE

Les portes d'entrée Auralu® bénéficient de toute l'expérience des menuiseries Auralu®. Sur un vantail bois de 46 mm d'épaisseur, un cadre aluminium extérieur, assemblé et maintenu par des plots, assure une ventilation et protège la structure bois.




Coupes techniques

coupe verticale




Performances AEV	Perméabilité à l'air	Etanchéité à l'eau	Résistance au vent
Porte d'entrée	A*4	E*7B	V*C2

Toutes nos portes d'entrée sont équipées de fiches ou paumelles avec réglages tridirectionnels. Pour les habiller, il est possible de choisir parmi plusieurs cache-fiches (en fourniture).



- Choix de cache-fiches pour portes Mixte : voir page 39
- Choix de cache-fiches pour portes bois : voir page 39

Le joint d'étanchéité, au périmètre du vantail, est un joint tubulaire noir



ACCOMPAGNER LES SAVOIR-FAIRE

Travaux neufs


Un repère de trait de niveau placé sur le dormant permet un positionnement précis de la porte d'entrée en hauteur. Les portes d'entrée sont conçues pour s'adapter aux différents modes constructifs des bâtiments neufs (béton, briques, béton cellulaire...) à l'aide de différents dormants monoblocs ou avec tapées.

Règles de pose DTU 36.5


Pour que la porte d'entrée conserve intactes toutes ses performances, sa mise en oeuvre doit s'effectuer conformément au DTU 36.5. L'appui béton est réalisé avant pose. Les étanchéités se feront sur une maçonnerie dressée avec calages et équerres fixées sur le dormant.




Prise de cotes hauteur
La mesure s'effectue depuis le sol fini intérieur jusqu'au-dessous du linteau fini à l'extérieur.



Prise de cotes largeur
La mesure s'effectue à l'extérieur entre les 2 montants de la maçonnerie finie.



COUPE VERTICALE



COUPE HORIZONTALE

Maison à Ossature Bois

1 seul élément : porte et habillages se posent en un seul geste

De la rencontre avec les professionnels et de l'intégration de leurs attentes sont issues les solutions de fenêtres pour maison à ossature bois.

Les habillages des tableaux et la bavette sont assemblés et étanchés à la porte en usine = esthétique cohérente et étanchéité maîtrisée. Le bloc ainsi constitué se pose de l'intérieur en un seul geste = pose facilitée.

Des équerres de fixation adaptées et le larmier sont fournis.

Pasquet menuiseries conçoit un bloc fenêtre pour mur d'épaisseur 315 mm. Disponible dans les 4 matériaux Pasquet (Bois, Mixte, Aluminium, PVC), MOB315 s'adapte aux Maisons à Ossature Bois répondant aux exigences de la RT 2012. Cette solution permet l'intégration de volets roulants dans l'épaisseur du mur.

Une autre solution développée par Pasquet menuiseries s'adapte au concept MBOC® du CNDB pour épaisseur de mur de 233 mm.


Rénovation

La plupart des modèles dans les 4 matériaux (Aluminium, Bois, PVC, Mixte), sont réalisables au cm.

Comment changer sa porte d'entrée ?

Première solution : conserver l'ancien dormant, rénovation légère

Si votre ancien dormant le permet (voir DTU 36-5), la nouvelle porte s'adapte à celui-ci grâce à un dormant rénovation et à des couvre-joints qui se fixent sur l'ancien dormant et le masquent. Cette solution rapide et simple permet une intervention sans gros travaux et sans détérioration.



Seconde solution : retirer l'ancien dormant

Lors de la rénovation d'une construction, la gamme de portes d'entrée Mixte de par sa conception s'adapte aux dimensions existantes de la maçonnerie.

REGLAGES

Les portes d'entrée sont équipées de fiches, de crémones et d'une gâche réglables pour assurer une fermeture aisée et une parfaite jonction entre l'ouvrant et le dormant.



Fiche à réglages tridirectionnels



Crémone avec réglages



Gâche avec réglages


LES IMMANQUABLES

Accessibilité

RAPPEL

Selon la loi relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, la porte d'entrée doit répondre à deux critères :


- La largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,83 m. Dans le cas de plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette même largeur de passage.
- La hauteur du seuil ne doit pas dépasser 20 mm.



Toutes les portes d'entrée du catalogue Pasquet menuiseries sont équipées d'un seuil d'une hauteur de 20 mm. A l'exception de quelques modèles spécifiques, les portes d'entrée Pasquet peuvent être fabriquées avec une largeur de passage conforme à la réglementation sur l'accessibilité.

Sens d'ouverture

Pour déterminer et choisir le sens d'ouverture de la porte d'entrée, il convient de se placer à l'intérieur de la maison et d'observer la position des gonds (fiches) : s'ils sont à droite, la porte est « droite tirant » ; s'ils sont à gauche, la porte est « gauche tirant ».



Performances AEV

Le classement AEV définit le niveau de performance des portes d'entrée :

- Perméabilité à l'air de A1 à A4
- Étanchéité à l'eau de E1B à E7B
- Résistance au vent de VA1 à VC3

Plus le chiffre est important, plus le niveau de performance de la porte d'entrée est élevé.

RAPPEL

La Réglementation Thermique 2012 impose une mesure et un résultat de la perméabilité à l'air de la construction.

Les portes d'entrée affichant des performances A*4 ou A*3 concourent à obtenir un résultat conforme aux exigences de la RT 2012.

Qualité de l'air intérieur

Depuis le 1er septembre 2013, tous les produits de construction disponibles sur le marché, doivent porter une étiquette informant sur leur niveau d'émission de polluants volatils.

Les portes d'entrée Pasquet menuiseries sont classées A+.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

LES IMMANQUABLES


Crémones et barillets

Toutes les portes d'entrée Pasquet avec ensemble poignée int / ext, sont équipées de crémones automatiques. Toutes les portes d'entrée Pasquet avec barre de tirage et poignée intérieure sont équipées de crémones manœuvre à clé.



NIVEAU DE SÉCURITÉ	BOIS*	ALU	MIXTE*	PVC
Porte à ensemble poignée intérieure et extérieure				
●●○○	① Crémone automatique 5 points de fermeture : 4 rouleaux + pêne dormant + Barillet de base A	✓	✓	✓
●●○○	① Crémone automatique 5 points de fermeture : 4 rouleaux + pêne dormant + Barillet sécurité B Jeux de clés à reproduction protégée par carte de propriété. Egalement disponible pour porte avec barre de tirage	✓	✓	✓
●●○○	② Crémone automatique 5 points de fermeture : 2 crochets + 2 rouleaux + pêne dormant + Barillet de base A	✓	✓	✓
●●●○	② Crémone automatique 5 points de fermeture : 2 crochets + 2 rouleaux + pêne dormant + Barillet sécurité B	✓	✓	✓
●●●●	Crémone A2P★ 5 points de fermeture: 2 crochets + 2 rouleaux + boîtier, pêne et gâche renforcés C + Barillet A2P ★	✓	✓	✓
Porte à poignée intérieure et barre de tirage extérieure				
●●○○	③ Crémone manœuvre à clé 3 points : 2 pènes automatiques + pêne dormant	✓	✓	✓
●○○○	④ Crémone manœuvre à clé 5 points de fermeture : 4 rouleaux + pêne dormant + Barillet de base (pour gâche électrique)	✓		✓

* Offre crémone 3 points à rouleaux maintenue en Mixte



Autres équipements de sécurité

- Vitrages : certains modèles de portes peuvent accueillir des vitrages classe 5
- Les portes Mixte peuvent être équipées de tétons anti-dégondage



Entretien

Pasquet menuiseries a édité pour chaque matériau une notice explicative décrivant les règles d'entretien. Ces trois notices sont disponibles auprès de votre revendeur ou téléchargeables sur le site :

www.pasquet.fr



Guide d'entretien
Menuiseries Aluminium & Mixte



Guide d'entretien
Menuiseries Bois



Guide d'entretien
Menuiseries PVC

Conditionnement

Un soin particulier est apporté à l'emballage et au conditionnement des portes d'entrée pour les protéger lors du transport et limiter les aléas de chantier.

Les portes sont parées d'un panneau carton et habillées d'une housse plastique. De plus, pour faciliter leur manutention, les portes d'entrée, Bois, Mixte, Aluminium sont équipées de poignées de manutention (en option pour les portes d'entrée PVC).



Lexique

Cimaise : moulure décorative, rapportée à mi-hauteur d'une porte d'entrée. Elle peut être filante ou interrompue pour permettre d'intégrer un bouton de tirage.

Couvre-joint : pièce destinée à habiller la jonction entre le dormant de la porte d'entrée et la cloison.

Crémone : mécanisme de fermeture de la porte d'entrée. Elle est composée d'un boîtier, d'une tringle et de points de verrouillage, actionnés par la poignée. Ces points de verrouillage peuvent être à rouleaux ou à crochets. Pour limiter le risque d'effraction, la crémone peut être classée A2P★.

Dormant : cadre fixe scellé dans une paroi et destiné à recevoir un ou plusieurs vantaux de portes.

Fiche : organe de rotation permettant le mouvement du vantail : gond, charnière.

DTU 36.5 : document technique réglementaire émis par l'AFNOR qui définit les règles de pose des menuiseries.

Imposte : élément plein ou vitré positionné au-dessus du dormant de la porte d'entrée permettant d'en augmenter la hauteur.

Meneau : pièce fixe verticale dans une imposte.

Montant : pièce constituant un des éléments verticaux de la porte d'entrée.

Ouvrant : partie mobile de la porte.

Profil ou Profilé : pièce façonnée destinée à la fabrication des cadres ouvrants et dormants des portes aluminium PVC et Mixte.


Tapée : pièce rapportée sur le dormant qui permet la reprise de l'épaisseur de l'isolation.

Traverse : pièce constituant un des éléments horizontaux de la porte d'entrée (exemple : traverse intermédiaire, ...).

Vantail : voir Ouvrant.



Un réseau d'agences, de négoce et de professionnels de la menuiserie, sur toute la France, vous apportent conseils et renseignements sur les gammes de Pasquet Menuiseries.



Scannez ce QR code pour accéder directement à notre site internet.



Rejoignez nous sur Facebook.

DISTRIBUTEUR

Etablissements Pasquet

29, boulevard des Saulniers
35370 Argentré-du-Plessis

Tél. : 02 99 96 60 47

Fax : 02 99 96 50 10

E-mail : contact@pasquet.fr

www.pasquet.fr

 **PASQUET**
menuiseries